

# Термомарк

127322, Москва, Огородный проезд, д.20  
тел./факс 495 775-45-57  
info@tmark.ru, www.tmark.ru



## Маркировка для электромонтажа под термотрансферную печать

- 1 [Принтеры](#)
- 2 [Термоусадка](#)
- 3 [Термоусадка по ТУ](#)
- 4 [Профиль ТМАРК и Партекс РО](#)
- 5 [Бирки](#)
- 6 [Бирки по ТУ](#)
- 7 [Ярлычки Флажки Самоламы](#)
- 8 [Этикетки Кнопки Вставки](#)
- 9 [Бирки кабельных линий](#)
- 10 [Знаки безопасности](#)

## Рекомендуемые модели принтеров:

- Термотрансферные принтеры - CAB EOS, CAB SQUIX и другие модели принтеров CAB
- Производятся OEM для Wago, Pfoenix Contact, Brady, Weidmuller и других производителей (модели уточняйте у технических специалистов Термомарк)



Артикул	Описание	Цена, EUR с НДС
5978202	Принтер EOS2/300, разрешение печати 300dpi	звоните
5965520	Резак для принтера EOS2	звоните
5965910	Перфорационный резак для принтера EOS2	звоните
5978212	Принтер EOS5/300, разрешение печати 300dpi	звоните
5966730	Резак для принтера EOS5	звоните
5969891	Перфорационный резак для принтера Eos5	звоните
5977010	Принтер SQUIX 4/300M	звоните
5978900	Резак CU400 для ринтера SQUIX 4/300M	звоните
5978901	Перфорационный резак PCU400/2,5 для принтера SQUIX4/300M	звоните
5959970	Принтер XD4T/300 для 2-сторонней печати, разрешение печати 300dpi	звоните
5948000	Резак CU4 для принтера XD4T/300	звоните
5960050.351	Перфорационный резак PCU4/2,5 для принтера XD4T/300	звоните

## Рекомендуемые типы риббонов:

Риббон **ТМАРК-ResT-DR** – специальный «премиум», черный, resin (смола). Для печати: термоусаживаемые трубки, неклеевые бирки, очень высокой стойкости печати.

Риббон **ТМАРК-Res01** – «премиум», черный, resin (смола). Для печати: синтетическая бумага, полиолефин, полиэстер, полипропилен, полиэтилен, ПВХ, полиимид, полиамид, нетканые материалы.

Риббон **ТМАРК-ResU** – «эконом», черный, resin (смола). Для печати: синтетическая бумага, полипропилен, полиэстер, ПВХ.

Наименование	Внутр. диаметр, дюйм/мм	Намотка, IN/OUT	Ширина, мм	Длина, мм	Цена, ЕВРО с НДС
ResT-DR	1"/25.4	OUT	40	300	звоните
ResT-DR	1"/25.4	OUT	60	300	звоните
Res01	1"/25.4	OUT	40	450	звоните
Res01	1"/25.4	OUT	60	450	звоните
Res01	1"/25.4	OUT	110	450	звоните
ResU	1"/25.4	OUT	40	450	звоните
ResU	1"/25.4	OUT	60	450	звоните
ResU	1"/25.4	OUT	110	450	звоните

## Термоусадочная трубка для печати на принтерах Cab

### Термоусаживаемая трубка Deray MTSR



- Коэффициент усадки — 3:1, температура усадки от +90°C
- Для проводов  $\varnothing$  1.0-39.0мм.
- Самозатухающая по UL224 .
- Т экспл. от -55 до +135°C.
- Стандартные цвета доступные на складе – желтый, белый. \*\*
- Сертифицирована для аэрокосмической и военной промышленности. Производство компании DSG-Canusa GmbH (Германия).
- Рекомендуемые риббоны (поставляются отдельно):- ResT-DR - черный, высокая стойкость печати к особо агрессивным растворителям и углеводородам,- Res02-1 - белый, для общепромышленного использования, стойкость печати удовлетворительная

\*\* - Нестандартные цвета - черный, красный, синий, прозрачный (мин.заказ 5 рулонов). Дополнительные цвета по предварительному заказу - оранжевый, коричневый, зеленый, фиолетовый, серый (мин.количества и цены уточняйте)

Наименование	Ширина области печати, мм	До усадки		После полной усадки		Стандартный цвет	Упак., мм	Цена, EUR с НДС
		Внутр. $\varnothing$ min, мм	Внутр. $\varnothing$ max мм	Толщина стенок, мм				
<b>В мини-рулонах для принтера Cab</b>								
DERAY <sup>®</sup> MTSR-3,2/1,0	5,00	3,20	1,00	0,55	белый, желтый	25	звоните	
DERAY <sup>®</sup> MTSR-4,8/1,5	8,00	4,80	1,50	0,60	белый, желтый	25	звоните	
DERAY <sup>®</sup> MTSR-6,4/2,0	10,00	6,40	2,00	0,65	белый, желтый	25	звоните	
DERAY <sup>®</sup> MTSR-9,5/3,0	16,00	9,50	3,00	0,75	белый, желтый	25	звоните	
DERAY <sup>®</sup> MTSR-12,7/4,0	20,00	12,70	4,00	0,75	белый, желтый	25	звоните	
DERAY <sup>®</sup> MTSR-19,0/6,0	30,00	19,10	6,00	0,80	белый, желтый	10	звоните	
DERAY <sup>®</sup> MTSR-25,4/8,0	30,00	25,40	8,00	1,00	белый, желтый	10	звоните	
DERAY <sup>®</sup> MTSR-39,0/13,0	60,00	39,00	13,00	1,15	белый, желтый	10	звоните	
<b>На катушке для внешнего размотчика</b>								
DERAY <sup>®</sup> MTSR-3,2/1,0	5,00	3,20	1,00	0,55	белый, желтый	100	звоните	
DERAY <sup>®</sup> MTSR-4,8/1,5	8,00	4,80	1,50	0,60	белый, желтый	70	звоните	
DERAY <sup>®</sup> MTSR-6,4/2,0	10,00	6,40	2,00	0,65	белый, желтый	70	звоните	
DERAY <sup>®</sup> MTSR-9,5/3,0	16,00	9,50	3,00	0,75	белый, желтый	70	звоните	
DERAY <sup>®</sup> MTSR-12,7/4,0	20,00	12,70	4,00	0,75	белый, желтый	45	звоните	
DERAY <sup>®</sup> MTSR-19,0/6,0	30,00	19,10	6,00	0,80	белый, желтый	25	звоните	
DERAY <sup>®</sup> MTSR-25,4/8,0	30,00	25,40	8,00	1,00	белый, желтый	25	звоните	
DERAY <sup>®</sup> MTSR-39,0/13,0	60,00	39,00	13,00	1,15	белый, желтый	25	звоните	

## Термоусаживаемая трубка ТМАРК-НГ-ЗП негорючая (самозатухающая)



- Коэффициент усадки - 3:1.
  - Для проводов  $\varnothing$  0.8-38.1мм.
  - Самозатухающая по UL224.
  - Т экспл. от -60 до +135°C.
    - Стандартные цвета доступные на складе – желтый, белый. \*\*
  - Рекомендуемые риббоны (поставляются отдельно):- ResT-DR - черный, высокая стойкость печати к особо агрессивным растворителям и углеводородам,- Res02-1 - белый, для общепромышленного использования, стойкость печати удовлетворительная .
  - Для авиационной и специальной техники.
    - \*\* - Нестандартные цвета - черный, красный, синий, прозрачный (мин.заказ 5 рулонов).
- Дополнительные цвета по предварительному заказу - оранжевый, коричневый, зеленый, фиолетовый, серый (мин.количества и цены уточняйте)

Наименование	Ширина области печати, мм	До усадки		После полной усадки		Стандартный цвет	Упак., мм	Цена, EUR с НДС
		Внутр. $\varnothing$ min, мм	Внутр. $\varnothing$ max мм	Толщина стенок, мм				
<b>В мини-рулонах для принтера Cab</b>								
ТМАРК-НГ-ЗП 2,4/0,8	4,2	2,4	0,8	0,53	белый, желтый	25	звоните	
ТМАРК-НГ-ЗП 3,2/1,0	5,6	3,2	1,0	0,58	белый, желтый	25	звоните	
ТМАРК-НГ-ЗП 4,8/1,6	7,6	4,8	1,6	0,58	белый, желтый	25	звоните	
ТМАРК-НГ-ЗП 6,4/2,0	10,7	6,4	2,0	0,63	белый, желтый	25	звоните	
ТМАРК-НГ-ЗП 9,5/3,0	15,1	9,5	3,0	0,63	белый, желтый	25	звоните	
ТМАРК-НГ-ЗП 12,7/4,0	20,9	12,7	4,0	0,68	белый, желтый	25	звоните	
ТМАРК-НГ-ЗП 19,1/6,0	30,9	19,1	6,0	0,90	белый, желтый	10	звоните	
ТМАРК-НГ-ЗП 25,4/8,0	40,5	25,4	8,0	1,00	белый, желтый	10	звоните	
ТМАРК-НГ-ЗП 38,1/12,7	60,5	38,1	12,7	1,10	белый, желтый	10	звоните	
<b>На катушке для внешнего размотчика</b>								
ТМАРК-НГ-ЗП 2,4/0,8	4,2	2,4	0,8	0,53	белый, желтый	100	звоните	
ТМАРК-НГ-ЗП 3,2/1,0	5,6	3,2	1,0	0,58	белый, желтый	100	звоните	
ТМАРК-НГ-ЗП 4,8/1,6	7,6	4,8	1,6	0,58	белый, желтый	100	звоните	
ТМАРК-НГ-ЗП 6,4/2,0	10,7	6,4	2,0	0,63	белый, желтый	100	звоните	
ТМАРК-НГ-ЗП 9,5/3,0	15,1	9,5	3,0	0,63	белый, желтый	100	звоните	
ТМАРК-НГ-ЗП 12,7/4,0	20,9	12,7	4,0	0,68	белый, желтый	100	звоните	
ТМАРК-НГ-ЗП 19,1/6,0	30,9	19,1	6,0	0,90	белый, желтый	50	звоните	
ТМАРК-НГ-ЗП 25,4/8,0	40,5	25,4	8,0	1,00	белый, желтый	50	звоните	
ТМАРК-НГ-ЗП 38,1/12,7	60,5	38,1	12,7	1,10	белый, желтый	50	звоните	

\* - Цвет трубки: WH - белый, YL - желтый.

## Термоусаживаемая трубка ТМАРК-НГ-2П негорючая (самозатухающая)



- Коэффициент усадки - 2:1.
- Для проводов  $\varnothing$  1.2-38.1мм.
- Самозатухающая по UL224.
- Т экспл. от -60 до +135°C.
  - Стандартные цвета доступные на складе – желтый, белый. \*\*
- Рекомендуемые риббоны (поставляются отдельно):- ResT-DR - черный, высокая стойкость печати к особо агрессивным растворителям и углеводородам,- Res02-1 - белый, для общепромышленного использования, стойкость печати удовлетворительная.
- Для коммерческого применения.
  - \*\* - Нестандартные цвета - черный, красный, синий, прозрачный (мин.заказ 5 рулонов).  
Дополнительные цвета по предварительному заказу - оранжевый, коричневый, зеленый, фиолетовый, серый (мин.количества и цены уточняйте)

Наименование	Ширина области печати, мм	До усадки	После полной усадки		Стандартный цвет	Упак., мм	Цена, EUR с НДС
		Внутр. $\varnothing$ min, мм	Внутр. $\varnothing$ max мм	Толщина стенок, мм			
<b>В мини-рулонах для принтера Cab</b>							
ТМАРК-НГ-2П 2,4/1,2	4,2	2,4	1,2	0,51	белый, желтый	25	звоните
ТМАРК-НГ-2П 3,2/1.6	5,6	3,2	1,6	0,63	белый, желтый	25	звоните
ТМАРК-НГ-2П 4,8/2,4	7,6	4,8	2,4	0,63	белый, желтый	25	звоните
ТМАРК-НГ-2П 6,4/3,2	10,7	6,4	3,2	0,72	белый, желтый	25	звоните
ТМАРК-НГ-2П 9,5/4,8	15,1	9,5	4,8	0,70	белый, желтый	25	звоните
ТМАРК-НГ-2П 12,7/6,4	20,9	12,7	6,4	0,70	белый, желтый	25	звоните
ТМАРК-НГ-2П 19,1/9,5	30,9	19,1	9,5	0,77	белый, желтый	10	звоните
ТМАРК-НГ-2П 25,4/12,7	40,5	25,4	12,7	0,92	белый, желтый	10	звоните
ТМАРК-НГ-2П 38,1/19,1	60,5	38,1	19,1	0,97	белый, желтый	10	звоните

\* - Цвет трубки: WH - белый, YL - желтый.

## Термоусаживаемая трубка ТМАРК-БГ-2П без галогенов



- Коэффициент усадки - 2:1.
- Для проводов  $\varnothing$  1.2-50.8мм.
- Без галогенов, с низким уровнем дымовыделения.
- Т экспл. от -60 до +105°C.
  - Стандартные цвета доступные на складе – желтый, белый. \*\*

• Рекомендуемые риббоны (поставляются отдельно):- ResT-DR - черный, высокая стойкость печати к особо агрессивным растворителям и углеводородам,- Res02-1 - белый, для общепромышленного использования, стойкость печати удовлетворительная.

- Для ЖД, военной и аэрокосмической промышленности.

\*\* - Нестандартные цвета - черный, красный,

синий, прозрачный, оранжевый, коричневый, зеленый, фиолетовый, серый по специальному заказу.

Наименование	Ширина области печати, мм	До усадки		После полной усадки		Стандартный цвет	Упак., мм	Цена, EUR с НДС
		Внутр. $\varnothing$ min, мм	Внутр. $\varnothing$ max мм	Толщина стенок, мм				
<b>В мини-рулонах для принтера Sap</b>								
ТМАРК-БГ-2П 2,4/1,2	4,2	2,40	1,20	0,51	белый, желтый	25	звоните	
ТМАРК-БГ-2П 3,2/1.6	5,6	3,20	1,60	0,63	белый, желтый	25	звоните	
ТМАРК-БГ-2П 4,8/2,4	7,6	4,80	2,40	0,63	белый, желтый	25	звоните	
ТМАРК-БГ-2П 6,4/3,2	10,7	6,40	3,20	0,70	белый, желтый	25	звоните	
ТМАРК-БГ-2П 9,5/4,8	15,1	9,50	4,75	0,70	белый, желтый	25	звоните	
ТМАРК-БГ-2П 12,7/6,4	20,9	12,70	6,35	0,70	белый, желтый	25	звоните	
ТМАРК-БГ-2П 19,1/9,5	30,9	19,10	9,50	0,77	белый, желтый	10	звоните	
ТМАРК-БГ-2П 25,4/12,7	40,5	25,40	12,70	0,92	белый, желтый	10	звоните	
ТМАРК-БГ-2П 38,1/19,1	60,5	38,10	19,05	0,97	белый, желтый	10	звоните	
ТМАРК-БГ-2П 50,8/25,4	79,3	50,80	25,40	0,97	белый, желтый	10	звоните	
<b>На катушке для внешнего размотчика</b>								
ТМАРК-БГ-2П 2,4/1,2	4,2	2,40	1,20	0,51	белый, желтый	100	звоните	
ТМАРК-БГ-2П 3,2/1.6	5,6	3,20	1,60	0,63	белый, желтый	100	звоните	
ТМАРК-БГ-2П 4,8/2,4	7,6	4,80	2,40	0,63	белый, желтый	100	звоните	
ТМАРК-БГ-2П 6,4/3,2	10,7	6,40	3,20	0,70	белый, желтый	100	звоните	
ТМАРК-БГ-2П 9,5/4,8	15,1	9,50	4,75	0,70	белый, желтый	100	звоните	
ТМАРК-БГ-2П 12,7/6,4	20,9	12,70	6,35	0,70	белый, желтый	100	звоните	
ТМАРК-БГ-2П 19,1/9,5	30,9	19,10	9,50	0,77	белый, желтый	50	звоните	
ТМАРК-БГ-2П 25,4/12,7	40,5	25,40	12,70	0,92	белый, желтый	50	звоните	
ТМАРК-БГ-2П 38,1/19,1	60,5	38,10	19,05	0,97	белый, желтый	50	звоните	
ТМАРК-БГ-2П 50,8/25,4	79,3	50,80	25,40	0,97	белый, желтый	50	звоните	

\* - Цвет трубки: WH - белый, YL - желтый.

## Комплекты ТМАРК, термоусадочной трубки и риббона для т/т-печати, согласно ТУ



### Комплекты маркировочные ТМАРК-РМ-2П для авиационной, военной и другой специальной техники

Комплект содержит: Трубка + Риббон

- Коэффициент усадки - 2:1.
- Для проводов  $\varnothing$  1.5-12.0мм.
- Самозатухающая. С повышенной стойкостью к маслам и топливу.
- Т экспл. от -60 до +135°С.
- С риббоном ТМАРК-ResT-DR - для высокой стойкости к особо агрессивным растворителям и углеводородам
- Сделано в России. ТУ 22.21.29-001-65321637-2017.

Наименование	До усадки	После полной усадки		Цвет	Состав комплекта		Цена, руб. с НДС
	Внутр. $\varnothing$ min, мм	Внутр. $\varnothing$ max мм	Толщина стенок, мм		Трубка в катушках по 25мм	Риббон (ширина x длина)	
Комплект ТМАРК-РМ-2П 3,0/1,5	3,0	1,5	0,5	белый	50мм (2 катушки)	20мм x 50м	звоните
Комплект ТМАРК-РМ-2П 4,0/2,0	4,0	2,0	0,5	белый	50мм (2 катушки)	20мм x 50м	звоните
Комплект ТМАРК-РМ-2П 6,0/3,0	6,0	3,0	0,6	белый	50мм (2 катушки)	20мм x 50м	звоните
Комплект ТМАРК-РМ-2П 8,0/4,0	8,0	4,0	0,6	белый	50мм (2 катушки)	20мм x 50м	звоните
Комплект ТМАРК-РМ-2П 10,0/5,0	10,0	5,0	0,6	белый	50мм (2 катушки)	20мм x 50м	звоните
Комплект ТМАРК-РМ-2П 12,0/6,0	12,0	6,0	0,6	белый	50мм (2 катушки)	40мм x 50м	звоните

\* - Цвет трубки: WH -белый.



## Комплекты маркировочные ТМАРК-НГ-ЗП (самозатухающее горение)

Комплект содержит: Трубка + Риббон

- Коэффициент усадки - 3:1.
- Для проводов  $\varnothing$  0.8-38.1мм.
- Самозатухающая по UL224.
- Т экспл. от -60 до +135°C.
- С риббоном ТМАРК-ResT-DR - для высокой стойкости к особо агрессивным растворителям и углеводородам
- Для авиационной и специальной техники. ТУ 22.21.29-005-65321637-2019

Наименование	Ширина области печати, мм	До усадки	После полной усадки		Цвет	Упак., мм	Цена, EUR с НДС
		Внутр. $\varnothing$ min, мм	Внутр. $\varnothing$ max мм	Толщина стенок, мм			
<b>В мини-рулонах для принтера Cab</b>							
Комплект ТМАРК-НГ-ЗП 2,4/0,8	4,2	2,4	0,8	0,53	белый, желтый	50пм (2 катушки)	звоните
Комплект ТМАРК-НГ-ЗП 3,2/1,0	5,6	3,2	1,0	0,58	белый, желтый	50пм (2 катушки)	звоните
Комплект ТМАРК-НГ-ЗП 4,8/1,6	7,6	4,8	1,6	0,58	белый, желтый	50пм (2 катушки)	звоните
Комплект ТМАРК-НГ-ЗП 6,4/2,0	10,7	6,4	2,0	0,63	белый, желтый	50пм (2 катушки)	звоните
Комплект ТМАРК-НГ-ЗП 9,5/3,0	15,1	9,5	3,0	0,63	белый, желтый	50пм (2 катушки)	звоните
Комплект ТМАРК-НГ-ЗП 12,7/4,0	20,9	12,7	4,0	0,68	белый, желтый	50пм (2 катушки)	звоните
Комплект ТМАРК-НГ-ЗП 19,1/6,0	30,9	19,1	6,0	0,90	белый, желтый	50пм (5 катушек)	звоните
Комплект ТМАРК-НГ-ЗП 25,4/8,0	40,5	25,4	8,0	1,00	белый, желтый	50пм (5 катушек)	звоните
Комплект ТМАРК-НГ-ЗП 38,1/12,7	60,5	38,1	12,7	1,10	белый, желтый	50пм (5 катушек)	звоните
<b>На катушке для внешнего размотчика</b>							
Комплект ТМАРК-НГ-ЗП 2,4/0,8	4,2	2,4	0,8	0,53	белый, желтый	100	звоните
Комплект ТМАРК-НГ-ЗП 3,2/1,0	5,6	3,2	1,0	0,58	белый, желтый	100	звоните
Комплект ТМАРК-НГ-ЗП 4,8/1,6	7,6	4,8	1,6	0,58	белый, желтый	100	звоните
Комплект ТМАРК-НГ-ЗП 6,4/2,0	10,7	6,4	2,0	0,63	белый, желтый	100	звоните
Комплект ТМАРК-НГ-ЗП 9,5/3,0	15,1	9,5	3,0	0,63	белый, желтый	100	звоните
Комплект ТМАРК-НГ-ЗП 12,7/4,0	20,9	12,7	4,0	0,68	белый, желтый	100	звоните
Комплект ТМАРК-НГ-ЗП 19,1/6,0	30,9	19,1	6,0	0,90	белый, желтый	50	звоните
Комплект ТМАРК-НГ-ЗП 25,4/8,0	40,5	25,4	8,0	1,00	белый, желтый	50	звоните
Комплект ТМАРК-НГ-ЗП 38,1/12,7	60,5	38,1	12,7	1,10	белый, желтый	50	звоните

\* - Цвет трубки: WH - белый, YL - желтый.





### Комплекты маркировочные ТМАРК-НГ-2П (самозатухающее горение)

Комплект содержит: Трубка + Риббон

- Коэффициент усадки - 2:1.
- Для проводов  $\varnothing$  1.2-38.1мм.
- Самозатухающая по UL224.
- Т экспл. от -60 до +135°C.
- С риббоном ТМАРК-ResT-DR - для высокой стойкости к особо агрессивным растворителям и углеводородам
- Для авиационной и специальной техники. **ТУ 22.21.29-005-65321637-2019**

Наименование	Ширина области печати, мм	До усадки	После полной усадки		Цвет	Упак., мм	Цена, EUR с НДС
		Внутр. $\varnothing$ min, мм	Внутр. $\varnothing$ max мм	Толщина стенок, мм			
<b>В мини-рулонах для принтера Cab</b>							
Комплект ТМАРК-НГ-2П 2,4/1,2	4,2	2,4	1,2	0,51	белый, желтый	50мм (2 катушки)	звоните
Комплект ТМАРК-НГ-2П 3,2/1.6	5,6	3,2	1,6	0,63	белый, желтый	50мм (2 катушки)	звоните
Комплект ТМАРК-НГ-2П 4,8/2,4	7,6	4,8	2,4	0,63	белый, желтый	50мм (2 катушки)	звоните
Комплект ТМАРК-НГ-2П 6,4/3,2	10,7	6,4	3,2	0,72	белый, желтый	50мм (2 катушки)	звоните
Комплект ТМАРК-НГ-2П 9,5/4,8	15,1	9,5	4,8	0,70	белый, желтый	50мм (2 катушки)	звоните
Комплект ТМАРК-НГ-2П 12,7/6,4	20,9	12,7	6,4	0,70	белый, желтый	50мм (2 катушки)	звоните
Комплект ТМАРК-НГ-2П 19,1/9,5	30,9	19,1	9,5	0,77	белый, желтый	50мм (5 катушек)	звоните
Комплект ТМАРК-НГ-2П 25,4/12,7	40,5	25,4	12,7	0,92	белый, желтый	50мм (5 катушек)	звоните
Комплект ТМАРК-НГ-2П 38,1/19,1	60,5	38,1	19,1	0,97	белый, желтый	50мм (5 катушек)	звоните

\* - Цвет трубки: WH - белый, YL - желтый.



## Комплекты маркировочные ТМАРК-БГ-2П (без галогенов)

Комплект содержит: Трубка + Риббон

- Коэффициент усадки - 2:1.
- Для проводов  $\varnothing$  1.2-50.8мм.
- Огнетойкая, без галогенов, с низким уровнем дымовыделения.
- Т экспл. от -60 до +105°C.
  - С риббоном ТМАРК-ResT-DR - для высокой стойкости к особо агрессивным растворителям и углеводородам
- Для ЖД, военной и аэрокосмической промышленности. **ТУ 22.21.29-005-65321637-2019**

Наименование	Ширина области печати, мм	До усадки		После полной усадки		Цвет	Упак., пм	Цена, EUR с НДС
		Внутр. $\varnothing$ min, мм	Внутр. $\varnothing$ max мм	Толщина стенок, мм				
<b>В мини-рулонах для принтера Cab</b>								
Комплект ТМАРК-БГ-2П 2,4/1,2	4,2	2,40	1,20	0,51	белый, желтый	50пм (2 катушки)	звоните	
Комплект ТМАРК-БГ-2П 3,2/1.6	5,6	3,20	1,60	0,63	белый, желтый	50пм (2 катушки)	звоните	
Комплект ТМАРК-БГ-2П 4,8/2,4	7,6	4,80	2,40	0,63	белый, желтый	50пм (2 катушки)	звоните	
Комплект ТМАРК-БГ-2П 6,4/3,2	10,7	6,40	3,20	0,70	белый, желтый	50пм (2 катушки)	звоните	
Комплект ТМАРК-БГ-2П 9,5/4,8	15,1	9,50	4,75	0,70	белый, желтый	50пм (2 катушки)	звоните	
Комплект ТМАРК-БГ-2П 12,7/6,4	20,9	12,70	6,35	0,70	белый, желтый	50пм (2 катушки)	звоните	
Комплект ТМАРК-БГ-2П 19,1/9,5	30,9	19,10	9,50	0,77	белый, желтый	50пм (5 катушек)	звоните	
Комплект ТМАРК-БГ-2П 25,4/12,7	40,5	25,40	12,70	0,92	белый, желтый	50пм (5 катушек)	звоните	
Комплект ТМАРК-БГ-2П 38,1/19,1	60,5	38,10	19,05	0,97	белый, желтый	50пм (5 катушек)	звоните	
Комплект ТМАРК-БГ-2П 50,8/25,4	79,3	50,80	25,40	0,97	белый, желтый	50пм (5 катушек)	звоните	
<b>На катушке для внешнего размотчика</b>								
Комплект ТМАРК-БГ-2П 2,4/1,2	4,2	2,40	1,20	0,51	белый, желтый	100	звоните	
Комплект ТМАРК-БГ-2П 3,2/1.6	5,6	3,20	1,60	0,63	белый, желтый	100	звоните	
Комплект ТМАРК-БГ-2П 4,8/2,4	7,6	4,80	2,40	0,63	белый, желтый	100	звоните	
Комплект ТМАРК-БГ-2П 6,4/3,2	10,7	6,40	3,20	0,70	белый, желтый	100	звоните	
Комплект ТМАРК-БГ-2П 9,5/4,8	15,1	9,50	4,75	0,70	белый, желтый	100	звоните	
Комплект ТМАРК-БГ-2П 12,7/6,4	20,9	12,70	6,35	0,70	белый, желтый	100	звоните	
Комплект ТМАРК-БГ-2П 19,1/9,5	30,9	19,10	9,50	0,77	белый, желтый	50	звоните	
Комплект ТМАРК-БГ-2П 25,4/12,7	40,5	25,40	12,70	0,92	белый, желтый	50	звоните	
Комплект ТМАРК-БГ-2П 38,1/19,1	60,5	38,10	19,05	0,97	белый, желтый	50	звоните	
Комплект ТМАРК-БГ-2П 50,8/25,4	79,3	50,80	25,40	0,97	белый, желтый	50	звоните	


\* - Цвет трубки: WH -белый, YL - желтый.

## Бирки из неклеевых полимерных материалов

Наименование	Артикул материала	Цвет	Особенности	Толщина, мкм.	Т.эспл.
TMARK-80- V175	7175	белый	Стойкость к влажности. Также пригоден для маркировки саженцев, труб, проката.	175	до +80°C
TMARK-105-БГ	76БГ	белый, желтый	Без галогенов, огнестойкий, с низким дымовыделением. Отвечает ЖД стандартам. Высокая эластичность для плотного прилегания к поверхности кабеля.	600	До +105°C
TMARK-135-СТ	7270	белый	Универсальный. Экономичный. Печать с 2 сторон.	270	до +135°C
TMARK-135-NO	5056	белый	Номекс (Nomex). Термостойкий. Негорючий. Высокая механическая прочность. Соответствует авиа стандартам Boeing.	300	до +135°C
	5156	желтый			до +135°C
TMARK-135-НГ	76НГ	белый, желтый	Негорючий. Термостойкий. Самозатухающий. Высокая эластичность для плотного прилегания к поверхности кабеля. ТУ 22.29.29-003-65321637-2019	600	до +135°C
TMARK-320	5016	белый, желтый	Полиимид (PI), макс.стойкость к внешним воздействиям. Печать с 2 сторон.	140	до +320°C

## Бирки из полиолефина 150-300мкм

- Серия Эконом, TMARK-80:
  - 7150
- Промышленная Серия, TMARK-135:
  - Материал 7270 — Т экспл. до +135°C, толщина 270мкм. Белый. Универсальный.



Артикул	Размер, мм	Материал	Количество в ряду, шт.	Упак., шт.	Цена, EUR с НДС	Цена 1 тыс.шт. с печатью	Цена 1 тыс.шт. без печати
TMARK-80-V175-5025-1	50,00*25,00	V175	1	1000	звоните	звоните	звоните
TMARK-80-V175-6438-1	64,00*38,00	V175	1	1000	звоните	звоните	звоните
TMARK-80-V175-7538-1	75,00*38,00	V175	1	1000	звоните	звоните	звоните
TMARK-135-7270-5025-1	50,00*25,00	7270	1	1000	звоните	звоните	звоните
TMARK-135-7270-6438-1	64,00*38,00	7270	1	1000	звоните	звоните	звоните
TMARK-135-7270-7538-1	75,00*38,00	7270	1	1000	звоните	звоните	звоните
TMARK-135-7270-76102-0.5	76,00*101,60	7270	1	500	звоните	звоните	звоните
TMARK-135-7270-100152-0.2	100,00*152,40	7270	1	200	звоните	звоните	звоните

## Бирки из модифицированного полиолефина 600ммк

Высокая эластичность для плотного прилегания к поверхности кабеля.

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению


- ТМАРК-105-БГ:

- Материал 76БГ (сшитый полиолефин) - Т экспл. от -60°С до +105°С, толщина 600ммк. Без галогенов, огнестойкий, низкое дымовыделение. Отвечает ЖД стандартам. Печать с 2 сторон. Белый, желтый.

- ТМАРК-135-НГ:

- Материал 76НГ (сшитый полиолефин) - Т экспл. от -60°С до +135°С, толщина 600ммк. Негорючий. Термостойкий. Самозатухающий. Печать с 2 сторон. Белый, желтый.

Размеры соответствуют биркам Partex типа PPO, НО!!!! Наши бирки имеют существенно более высокий диапазон рабочих температур и стойкость печати на порядок выше. Не говоря уже об уникальной цене -:)))



Артикул	Размер, мм	Отклонение верт/горизон тальное, мм	Размер поля для печати, мм	Упак., шт.	Цена за упаковку, EUR, с НДС	Цена 1 тыс.шт. с печатью	Цена 1 тыс.шт. без печати
ТМАРК105-БГ-1042-0,5-Б (Ж)	10*42	±0,5/±1,5	8*23	500	звоните	звоните	звоните
ТМАРК105-БГ-1059-0,4-Б (Ж)	10*59	±0,5/±1,5	8*41	400	звоните	звоните	звоните
ТМАРК105-БГ-1073-0,325-Б (Ж)	10*73	±0,5/±1,5	8*55	325	звоните	звоните	звоните
ТМАРК105-БГ-1349-0,5-Б (Ж)	12,8*49	±0,5/±1,5	11*30	500	звоните	звоните	звоните
ТМАРК105-БГ-1942-0,5-Б (Ж)	19*42	±0,5/±1,5	17*29	500	звоните	звоните	звоните
ТМАРК105-БГ-1959-0,4-Б (Ж)	19*59	±0,5/±1,5	17*41	400	звоните	звоните	звоните
ТМАРК105-БГ-1973-0,325-Б (Ж)	19*73	±0,5/±1,5	17*51	325	звоните	звоните	звоните
ТМАРК105-БГ-2049-0,5-Б (Ж)	20*49	±0,5/±1,5	18*30	500	звоните	звоните	звоните
ТМАРК105-БГ-3859-0,4-Б (Ж)	38*59	±0,5/±1,5	36*43	400	звоните	звоните	звоните
ТМАРК105-БГ-3873-0,325-Б (Ж)	38*73	±0,5/±1,5	36*58	325	звоните	звоните	звоните
ТМАРК135-НГ-1042-0,5-Б (Ж)	10*42	±0,5/±1,5	8*23	500	звоните	звоните	звоните
ТМАРК135-НГ-1059-0,4-Б (Ж)	10*59	±0,5/±1,5	8*41	400	звоните	звоните	звоните
ТМАРК135-НГ-1073-0,325-Б (Ж)	10*73	±0,5/±1,5	8*55	325	звоните	звоните	звоните
ТМАРК135-НГ-1349-0,5-Б (Ж)	12,8*49	±0,5/±1,5	11*30	500	звоните	звоните	звоните
ТМАРК135-НГ-1942-0,5-Б (Ж)	19*42	±0,5/±1,5	17*29	500	звоните	звоните	звоните
ТМАРК135-НГ-1959-0,4-Б (Ж)	19*59	±0,5/±1,5	17*41	400	звоните	звоните	звоните
ТМАРК135-НГ-1973-0,325-Б (Ж)	19*73	±0,5/±1,5	17*51	325	звоните	звоните	звоните
ТМАРК135-НГ-2049-0,5-Б (Ж)	20*49	±0,5/±1,5	18*30	500	звоните	звоните	звоните
ТМАРК135-НГ-3859-0,4-Б (Ж)	38*59	±0,5/±1,5	36*43	400	звоните	звоните	звоните
ТМАРК105-НГ-3873-0,325-Б (Ж)	38*73	±0,5/±1,5	36*58	325	звоните	звоните	звоните

## Бирки из материалов Nomex и Полимида, комплекты



Комплект содержит: Бирка в рулоне + Риббон

- ТМАРК-135-NO:

- Материалы 5056 и 5156 - Т эксл. до +135°C, толщина 300мкм. Номекс (Nomex). Термостойкий. Негорючий. Высокая механическая прочность. Соответствует авиа стандартам Boeing. 5056 — белый, 5156 — желтый.

- ТМАРК-320:

- Материал 5016 - Т эксл. до +320°C, толщина 140мкм. Полиимид (PI), макс.стойкость к внешним воздействиям. Печать с 2 сторон.



Размеры близки к аналогичным биркам Brady и Тусо, НО!!!! Наши бирки имеют существенно более высокий диапазон рабочих температур + устойчивость печати - на порядок выше. Не говоря уже об уникальной цене -:)))

Артикул	Размер, мм	Материал	Количество в ряду, шт.	Упак., шт.	Цена, EUR с НДС	Цена 1 тыс.шт. с печатью	Цена 1 тыс.шт. без печати
ТМАРК135-5056-1245-1-Б	12,00*44,45	5056	1	1000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК135-5056-2051-1-Б	20,3*50,8	5056	1	1000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК135-5156-1245-1-Ж	12,00*44,45	5156	1	1000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК135-5156-2051-1-Ж	20,3*50,8	5156	1	1000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК320-5016-1245-1-Б	12,00*44,45	5016	1	1 000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК320-5016-2051-1-Б	20,3*50,8	5016	1	1 000	звоните	звоните	звоните

## Бирки из модифицированного полиолефина 600ммк, комплекты

Комплект содержит: Бирка в рулоне + Риббон


- Высокая эластичность для плотного прилегания к поверхности кабеля.
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- Устойчивость к воздействию плесневых грибов
- Устойчивость к воздействию соляного (морского) тумана
- Устойчивость к воздействию инея и росы
- Предельная пониженная температура эксплуатации по ГОСТ РВ 20.57.306-98 -70°C
- Изгиб после 2-х часовой экспозиции -70°C устойчивы без растрескивания
- Срок службы не менее 10 лет

### • ТМАРК-105-БГ:

- Материал 76БГ (сшитый полиолефин) - Т экспл. от -60°C до +105°C, толщина 600ммк. Без галогенов, огнестойкий, низкое дымовыделение. Отвечает ЖД стандартам. Печать с 2 сторон. Белый, желтый.

### • ТМАРК-135-НГ:

- Материал 76НГ (сшитый полиолефин) - Т экспл. от -60°C до +135°C, толщина 600ммк. Негорючий. Термостойкий. Самозатухающий. Печать с 2 сторон. Белый, желтый. **ТУ 22.29.29-003-65321637-2019**



Артикул	Размер, мм	Отклонение верт/гор, мм	размер поля для печати	Упак., шт.	Цена, EUR, с НДС	Цена 1 тыс.шт. с печатью	Цена 1 тыс.шт. без печати
ТМАРК-105-БГ-ПМ1042	10*42	±0,5/±1,5	8*23	1000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК105-БГ-ПМ1059	10*59	±0,5/±1,5	8*41	800	звоните	звоните	звоните
ТМАРК105-БГ-ПМ1073	10*73	±0,5/±1,5	8*55	650	звоните	звоните	звоните
ТМАРК105-БГ-ПМ1349	12,8*49	±0,5/±1,5	11*30	1000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК105-БГ-ПМ1942	19*42	±0,5/±1,5	17*29	1000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК105-БГ-ПМ1959	19*59	±0,5/±1,5	17*41	800	звоните	звоните	звоните
ТМАРК105-БГ-ПМ1973	19*73	±0,5/±1,5	17*51	650	звоните	звоните	звоните
ТМАРК105-БГ-ПМ2049	20*49	±0,5/±1,5	18*30	1000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК105-БГ-ПМ3859	38*59	±0,5/±1,5	36*43	800	звоните	звоните	звоните
ТМАРК105-БГ-ПМ3873	38*73	±0,5/±1,5	36*58	650	звоните	звоните	звоните
ТМАРК135-НГ-ПМ1042	10*42	±0,5/±1,5	8*23	1000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК135-НГ-ПМ1059	10*59	±0,5/±1,5	8*41	800	звоните	звоните	звоните
ТМАРК135-НГ-ПМ1073	10*73	±0,5/±1,5	8*55	650	звоните	звоните	звоните
ТМАРК135-НГ-ПМ1349	12,8*49	±0,5/±1,5	11*30	1000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК135-НГ-ПМ1942	19*42	±0,5/±1,5	17*29	1000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК135-НГ-ПМ1959	19*59	±0,5/±1,5	17*41	800	звоните	звоните	звоните
ТМАРК135-НГ-ПМ1973	19*73	±0,5/±1,5	17*51	650	звоните	звоните	звоните
ТМАРК135-НГ-ПМ2049	20*49	±0,5/±1,5	18*30	1000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК135-НГ-ПМ3859	38*59	±0,5/±1,5	36*43	800	звоните	звоните	звоните
ТМАРК105-НГ-ПМ3873	38*73	±0,5/±1,5	36*58	650	звоните	звоните	звоните

## ПРОФИЛИ ТМАРК-РО ДЛЯ ПЕЧАТИ МАРКИРОВОЧНЫХ КЕМБРИКОВ



Профили ТМАРК-РО для маркировки провода кембриками. Печать возможна как на кабельных, так и на термотрансферных принтерах. Готовые кембрики устойчивы к сырости, грязи и другим воздействиям окружающей среды. Температура эксплуатации профиля от -30 до +100°С. Кембрики из профиля подходят для широкого диапазона диаметров проводов.

Фиксируется на проводе за счёт трения провода о внутреннюю стенку кембрика — не проскальзывает и не крутится на проводе.

Артикул	Описание	Цвет	Упак., пм.	Цена, EUR с НДС
ТМАРК-РО01БМК	Комплект ТМАРК-РО, овальный профиль для кабеля D1,3-2,2мм	белый	100	звоните
ТМАРК-РО02БМК	Комплект ТМАРК-РО, овальный профиль для кабеля D2,0-2,8мм	белый	100	звоните
ТМАРК-РО03БМК	Комплект ТМАРК-РО, овальный профиль для кабеля D2,7-4,0мм	белый	100	звоните
ТМАРК-РО01ЖМК	Комплект ТМАРК-РО, овальный профиль для кабеля D1,3-2,2мм	желтый	100	звоните
ТМАРК-РО02ЖМК	Комплект ТМАРК-РО, овальный профиль для кабеля D2,0-2,8мм	желтый	100	звоните
ТМАРК-РО03ЖМК	Комплект ТМАРК-РО, овальный профиль для кабеля D2,7-4,0мм	желтый	100	звоните

## КЕМБРИКИ ИЗ ПРОФИЛЯ PARTEX RO



Кембрики из профиля Partex RO для маркировки провода. Профиль представляет собой ПВХ-трубку овального сечения для печати маркеров на кабельных принтерах. Профиль поставляется в рулонах. Материал – негорючий ПВХ, самогасящийся UL94-VO.

Артикул	Описание	D	кол-во	Цена, EUR с НДС
<b>РО - профиль в рулонах; материал - негорючий ПВХ, самогасящийся UL94-VO.</b>				
РО-01000BN9	РО-01000BN9 профиль, диаметром от 1,3- до 1,8мм, сечение 0,25мм, 250м/упак.	1,3-1,8	250	звоните
РО-02000BN9	РО-02000BN9 профиль, диаметром от 1,7- до 2,2мм, , сечение 0,5мм, 250м/упак.	1,7-2,2	250	звоните
РО-03000BN9	РО-03000BN9 профиль, диаметром от 2,0- до 2,5мм, сечение 0,75мм, 250м/упак	2,0-2,5	250	звоните
РО-04000BN9	РО-04000BN9 профиль, диаметром от 2,2- до 2,8мм, сечение 1,0мм, 200м/упак.	2,2-2,8	200	звоните
РО-05000BN9	РО-05000BN9 профиль, диаметром от 2,7- до 3,5мм, сечение 1,5мм, 200м/упак.	2,7-3,5	200	звоните
РО-06000BN9	РО-06000BN9 профиль, диаметром от 3,2- до 4,0мм, сечение 2,5мм, 200м/упак.	3,2-4,0	200	звоните
РО-07000BN9	РО-07000BN9 профиль, диаметром от 3,8- до 4,7мм,сечение 4,0мм, 100м/упак.,	3,8-4,7	100	звоните
РО-08000BN9	РО-08000BN9 профиль, диаметром от 4,6- до 5,5мм, сечение 6,0мм,100м/упак.	4,6-5,5	100	звоните
РО-02000DN9	РО-02 профиль, диаметром от 1,7- до 2,2мм, сечение 0,5мм, 50м/упак.	1,7-2,2	50	звоните
РО-03000DN9	РО-03 профиль, диаметром от 2,0- до 2,5мм, сечение 0,75мм, 50м/упак	2,0-2,5	50	звоните
РО-04000DN9	РО-04 профиль, диаметром от 2,2- до 2,8мм, сечение 1,0мм, 50м/упак,	2,2-2,8	50	звоните
РО-05000DN9	РО-05 профиль, диаметром от 2,7- до 3,5мм, сечение 1,5мм, 40м/упак.	2,7-3,5	40	звоните
РО-06000DN9	РО-06 профиль, диаметром от 3,2- до 4,0мм, сечение 2,5мм, 40м/упак.	3,2-4,0	40	звоните
РО-07000DN9	РО-07 профиль, диаметром от 3,8- до 4,7мм, сечение 4,0мм, 30м/упак.	3,8-4,7	25	звоните
РО-08000DN9	РО-08 профиль диаметром от 4,6- до 5,5мм, сечение 6,0мм, 30м/упак.	4,6-5,5	30	звоните

\* -стандартный цвет 4= желтый, 9= белый

<b>РОЗ - профиль в рулонах; материал ZEREX без галогенов.</b>				
РОЗ01000KN9	РОЗ профиль, диаметром от 1,3- до 1,8мм, сечение 0,25мм, безгалогеновый материал ZEREX, для печати на принтере, 250м/упак.	1,3-1,8	250	звоните
РОЗ02000KN9	РОЗ профиль, диаметром от 1,7- до 2,2мм, сечение 0,5мм, безгалогеновый материал ZEREX, для печати на принтере, 250м/упак.	1,7-2,2	250	звоните
РОЗ03000KN9	РОЗ профиль, диаметром от 2,0- до 2,5мм, сечение 0,75мм, безгалогеновый материал ZEREX, для печати на принтере, 250м/упак.	2,0-2,5	250	звоните
РОЗ04000KN9	РОЗ профиль, диаметром от 2,2- до 2,8мм, сечение 1,0мм, безгалогеновый материал ZEREX, для печати на принтере, 200м/упак	2,2-2,8	200	звоните
РОЗ05000KN9	РОЗ профиль, диаметром от 2,7- до 3,5мм, сечение 1,5мм, безгалогеновый материал ZEREX, для печати на принтере, 200м/упак.	2,7-3,5	200	звоните
РОЗ06000KN9	РОЗ профиль, диаметром от 3,2- до 4,0мм, сечение 2,5мм, безгалогеновый материал ZEREX, для печати на принтере, 200м/упак.,	3,2-4,0	200	звоните
РОЗ07000KN9	РОЗ профиль, диаметром от 3,8- до 4,7мм, сечение 4,0мм, безгалогеновый материал ZEREX, для печати на принтере, 100м/упак.,	3,8-4,7	100	звоните
РОЗ08000KN9	РОЗ профиль, диаметром от 4,6- до 5,5мм, сечение 6,0мм, печати на принтере, 100м/упак.	4,6-5,5	100	звоните


## Ярлычки для проводов малого диаметра, комплекты

Комплект содержит: Рулон ярлычков + Риббон. Т.эспл. -60/+90°C, толщина 270мкм.

Материал универсальный, белый. Риббон ТМАРК-ResU. ТУ 22.29.29-004-65321637-2019.

Размеры близки к размерам аналогичных бирок Phoenix Contact, Wago, Wiedmuller, Brady


Наши маркеры сделаны в России и имеют уникальную цену -:)))



Артикул	Наименование	Размер поля для печати, мм	Размер маркера, мм	Ø провода, мм	сечение провода, мм <sup>2</sup>	Упак., шт.
ТМАРК-150-518-1-4	Комплект ярлычков для маркировки проводов, ТУ 22.29.29-004-65321637-2019 ( ярлыки 7*34мм + риббон 50м).	5,00*18,00	5,00*32,00	1,0-3,0	0,5-2,0	4 000
ТМАРК-150-716-1-4	Комплект ярлычков для маркировки проводов, ТУ 22.29.29-004-65321637-2019 ( ярлыки 7*34мм + риббон 50м).	7,00*16,00	7,00*34,00	3,0-4,2	2,0-3,0	4 000
ТМАРК-150-1022-1-2	Комплект ярлычков для маркировки проводов, ТУ 22.29.29-004-65321637-2019 ( ярлыки 10*46мм + риббон 50м).	10,00*22,00	10,00*46,00	5,0-6,0	4,0-5,0	2 000



## Вставки для прозрачных кабельных маркеров, комплекты - в переработке, не использовать



Комплект: Рулон вставок + Риббон  
 Материал 7180 - жесткий PET 180мкм без  
 клеевого слоя. Сохраняет форму, не сминается,  
 на растягивается, не рвется. Устойчив к  
 воздействию влаги и UV, Т экспл. до +135оС.

Артикул	Тип прозрачного маркера	Размер маркера, мм	Количество в ряду, шт.	Упак., шт.
ТМАРК-135-7180-154-3-7.5	PT/PTC 15/18/30, PTM 10 (Partex), WKM-930 (WiedMuller), PATG/PATO (Phoenix)	15,00*4,00	3	7 500
ТМАРК-135-7180-234-2-5	КМК1, PATG/PATO (Phoenix)	23,00*4,00	2	5 000
ТМАРК-135-7180-209-2-4	PM 20/66, PM 24/66, PTM 20/20 (Partex)	20,00*9,00	2	4 000
ТМАРК-135-7180-105-3-6	PM 10, PT/PTC 12/21/30, PTM 10 (Partex), WKM-930 (WiedMuller), PATG/PATO (Phoenix)	10,00*4,60	3	6 000
ТМАРК-135-7180-4017-1-2	WKM-1843 (WiedMuller), КМК3 (Phoenix)	40,00*17,00	1	4 000

## Плоский профиль ТМарк-ПП для вставок в прозрачные кабельные маркеры, комплект



Комплект содержит: Профиль (2 катушки по 25м) + Риббон

- Материал — 7270, 270мкм. Т экспл. от -40 до +135оС.
- Устойчив к влажности, выцветанию, загрязнению.


Артикул	Описание	Цвет	Упак., пм
ТМАРК-ПП4ТТ	Комплект ТМАРК-ПП, плоский профиль 4.0мм	белый	50
ТМАРК-ПП6ТТ	Комплект ТМАРК-ПП, плоский профиль 6.0мм	белый	50
ТМАРК-ПП9ТТ	Комплект ТМАРК-ПП, плоский профиль 9.0мм	белый	50
ТМАРК-ПП14ТТ	Комплект ТМАРК-ПП, плоский профиль 14.0мм	белый	50

## Самоламинирующие маркеры



7000 - Винил (PVC) для самоламинирующих маркеров, прозрачный

Стандартные цвет поля для печати - белый, желтый по запросу



Артикул	Макс. диаметр кабеля, мм	Ширина маркера (А), мм	Высота маркера (В), мм	Высота поля для печати (С), мм	Кол-во маркеров в ряду, шт.	Упак., шт.
ТТС.41.0400	3	12,7	19	9,5	4	5 000
ТТС.41.0401	4,5	19	23,8	9,5	4	10 000
ТТС.41.0402	7,5	12,7	36,5	12,7	5	10 000
ТТС.41.0403	7,5	20,3	36,5	12,7	3	5 000
ТТС.41.0404	7,5	25,4	36,5	12,7	3	5 000
ТТС.41.0404YL (желтый)	7,5	25,4	36,5	12,7	3	5 000
ТТС.41.0405	10,3	19	45	12,7	4	5 000
ТТС.41.0406	12	25,4	57,2	19,1	2	3 000
ТТС.41.0407	14	25,4	63,5	19,1	3	3 000
ТТС.41.0408	10	57,2	50,8	19,1	1	1 500
ТТС.41.0409	22,3	25,4	95,3	25,4	3	1 500
ТТС.41.0410	22,3	50,8	95,3	25,4	1	1 000
ТТС.41.0411	36,5	25,4	152,4	38,1	2	1 000
ТТС.41.0412	36,5	50,8	152,4	38,1	1	500
ТТС.41.0413	44,5	50,8	177,8	38,1	1	500
ТТС.41.0414	25,2	21,5	102	25,0	4	1 000
ТТС.41.0415	22,3	25,4	95,3	25,4	1	3 000
ТТС.41.0416	7,5	20,3	36,5	12,7	1	1 750
ТТС.41.0417	4	20	16	12,0	4	10 000

**Самоламинирующиеся маркеры ТМАРК (new) по ТУ 22.29.22-008-65321637-2021**


Не стандартные цвета и размеры - по запросу.

Артикул	Макс. диаметр кабеля, мм	Ширина маркера (А), мм	Высота маркера (В), мм	Высота поля для печати (С), мм	Кол-во маркеров в ряду, шт.	Упак., шт.
ТТМ.41.0400В	4	13,0	22,0	9,5	5	12 500
ТТМ.41.0401В	4,5	19,05	23,8	9,5	4	10 000
ТТМ.41.0402В	7,5	14,0	36,5	12,7	5	8 500
ТТМ.41.0403В	7,5	19,05	36,5	12,7	4	7 000
ТТМ.41.0404В	7,5	25,4	36,5	12,7	3	5 000
ТТМ.41.0405В	10,3	19,05	44,5	12,7	4	6 000
ТТМ.41.0406В	12	25,4	57,2	19,1	3	3 500
ТТМ.41.0407В	14	25,4	63,5	19,1	3	3 000
ТТМ.41.0408В	10	57,2	50,8	19,1	1	1 250
ТТМ.41.0409В	22,3	25,4	95,3	25,4	3	2 000
ТТМ.41.0410В	22,3	50,8	95,3	25,4	1	750
ТТМ.41.0411В	36,5	25,4	152,4	38,1	3	1 500
ТТМ.41.0412В	36,5	50,8	152,4	38,1	1	500
ТТМ.41.0413В	44,5	50,8	177,8	38,1	1	400
ТТМ.41.0414В	25,2	25,4	102,0	25,4	3	2 000


## Этикетки для маркировки провода флажком или оборачиванием

41544 - Полипропилен (PP) с усиленным адгезивом, белый глянец

3478 - Полиэстер химстойкий с усиленным адгезивом, белый матовый



## Складные (сборные) флажки



Артикул	Размер до установки, мм	Размер после установки	Материал	Количество этикеток в упаковке, шт.	Цена за упак, евро с НДС за упаковку	Цена 1 тыс. шт. с печатью
ТМАРК-ФНТ-41544-10620	106,0*20,00	40,00*20,00	41544	1 000	звоните	звоните
ТМАРК-ФРТ-41544-8040	80,00*40,00	40,00*20,00	41544	1 000	звоните	звоните
ТМАРК-ФРТ-41544-6028	60,00*28,00	25,00*14,00	41544	1 000	звоните	звоните
ТМАРК-ФРТ-41544-6020	60,00*20,00	25,00*20,00	41544	1 000	звоните	звоните
ТМАРК-ФРТ-41544-10540	105,00*40,00	50,00*20,00	41544	1 000	звоните	звоните

## Простые флажки

Артикул	Размер до установки, мм	Материал	Кол-во рядов	Кол-во этикеток в упаковке, шт.	Цена за упак, евро с НДС за упаковку	Цена 1 тыс. шт. с печатью
41544-3210-3-10	31,80*9,60	41544	3	10 000	звоните	звоните
41544-35105-1-1	35,00*105,00	41544	1	1 000	звоните	звоните
41544-5418-1-2	54,00*18,00	41544	1	2 000	звоните	звоните
3478-3812-2-6	38,00*12,70	3478	2	6 000	звоните	звоните
3478-5113-1-3	51,00*13,00	3478	1	3 000	звоните	звоните

## Простые флажки из материалов со специальными свойствами:

5203 - Высокоэластичный нейлон с усиленным адгезивом, белый

5146 - Полиимид (PI) с усиленным адгезивом, до +320оС, негорючий, белый

Артикул	Размер этикетки, мм	Материал	Количество этикеток в ряду, шт.	Упак, шт.	Цена, EUR с НДС за упаковку	Цена 1 тыс.шт. с печатью
5203-2510-3-10	25,00*10,00	5203	3	10 000	звоните	звоните
5203-3813-1-3	38,00*12,7	5203	1	3 000	звоните	звоните
5203-5025-1-3	50,00*25,00	5203	1	3 000	звоните	звоните
5203-5113-1-3	51,00*13,00	5203	1	3 000	звоните	звоните
5146-3813-1-3	38,00*12,7	5146	1	3 000	звоните	звоните
5146-5015-1-3	50,00*15,00	5146	1	3 000	звоните	звоните
5146-6012-1-3	60,00*12,00	5146	1	3 000	звоните	звоните


## Этикетки — Кнопки — Вставки

### Рекомендуемые модели принтеров:

- Термотрансферные принтеры - CAB EOS1, CAB EOS4, CAB SQUIX 4, CAB A4+M и другие модели принтеров CAB
- Возможность печати на термотрансферных принтерах Wago SmartPrinter, Pfoenix Contact Thermomark, Brady BMP, Weidmuller MultiMark и других производителей - уточняйте у технических специалистов Термомарк

### Неклеевые пластиковые вставки для клеммных модулей

- Материал - жесткий пластик без адгезива.
- Не выцветает, не ломается, не рвется. Стойкость к влажности, растворителям, истиранию.



Ширина профиля, мм	Для маркировки клеммных блоков
6,3	Phoenix Contact (UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC i DT12.8) KASUGA, Yoshiba Electronics
7,5	IDEC, Yoshiba Electronics
10,0	Fuji Electronics, IDEC, TOGI, Yoshiba Electronics, Entrelecs, ABB
11,0	WAGO TopJobs plintar

Артикул	Описание	Упак., п.м.	Цена, EUR с НДС
<b>Комплекты маркировочные ТМАРК-ПП (плоский профиль из полиэстера PET 400 мкм + риббон):</b>			
ТМАРК-ПП6.3ТТ	Комплект маркировочный ТМАРК-ПП, профиль 6.3мм + риббон	2 рул. X 25м.	звоните
ТМАРК-ПП7.5ТТ	Комплект маркировочный ТМАРК-ПП, профиль 7.5мм + риббон	2 рул. X 25м.	звоните
ТМАРК-ПП10ТТ	Комплект маркировочный ТМАРК-ПП, профиль 10.0мм + риббон	2 рул. X 25м.	звоните
ТМАРК-ПП11ТТ	Комплект маркировочный ТМАРК-ПП, профиль 11.0мм + риббон	2 рул. X 25м.	звоните
ТМАРК-ППС9ТТ	Комплект мар-ый ТМАРК-ППС, профиль самоклеющийся 9.0мм	25	звоните
<b>Плоский пластиковый профиль Partex. Материал - ПВХ (PVC) 500мкм. Т экспл от -20 до +60оС. RoHS, Reach.</b>			
PP+06300SN9	Плоский пластиковый профиль Partex, ПВХ, 6.3мм, белый	17	звоните
PP+10000SN9	Плоский пластиковый профиль Partex, ПВХ, 10.0мм, белый	17	звоните
PP+11000SN9	Плоский пластиковый профиль Partex, ПВХ, 11.0мм, белый	17	звоните
PPA09000SN9	Плоский пластиковый профиль самоклеющийся Partex, ПВХ, 9.0мм	10	звоните
<b>Риббон (красящая лента) для плоского пластикового профиля</b>			
R303-40450	Риббон Res01 для принтеров CAB (внутр. D25мм, OUT), 40мм, чер	450	звоните

## Самоклеющиеся мягкие панели для маркировки кнопок, индикаторов и переключателей

Выполнены из гибкого объемного самоклеющегося материала общей толщиной 500мкм.

Рекомендованный риббон для печати Res01 тип resin.

Цвет лицевого слоя — белый, серебристый матовый, «нержавейка», черный, желтый.



Любые другие размеры по запросу!

Артикул	Размер этикетки, мм	Материал	Количество этикеток в ряду, шт.	Упак., шт.	Цена, EUR с НДС	Цена 1 тыс.шт. печати	Цена 1 тыс.шт. без печати
<b>Панельки с отверстием для кнопки или светового индикатора</b>							
ТМАРК1120-3040-1-0.5	30,00*40,00	1120	2	500	звоните	звоните	звоните
ТМАРК1120-4520-1-0.5	45,00*20,00	1120	2	500	звоните	звоните	звоните
<b>Прямоугольные панельки</b>							
ТМАРК1120-268-1-1	26,00*8,00	1120	1	1 000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК1120-3015-1-0.5	30,00*15,00	1120	1	500	звоните	звоните	звоните
ТМАРК1120-4515-1-0.5	45,00*15,00	1120	1	500	звоните	звоните	звоните
ТМАРК1120-5025-1-0.3	50,00*25,00	1120	1	300	звоните	звоните	звоните

## Самоклеющиеся полимерные этикетки



### Позиционные этикетки

2250 - PET, желтый глянцевый

3618 - PET, белый глянцевый

3178 - PET с усиленным адгезивом, белый глянцевый

3478 - PET химстойкий с усиленным адгезивом, белый матовый

Любые другие размеры и цвет по запросу!

Артикул	Размер этикетки, мм	Материал	Количество этикеток в ряду, шт.	Упак., шт.	Цена, EUR, с НДС	Цена 1 тыс.шт. с печатью	Цена 1 тыс.шт. без печати
2250-3214-1-2	32,00*14,00	2250	1	2 000	звоните	звоните	звоните
3618-1017-2-10	10,00*17,00	3618	2	10 000	звоните	звоните	звоните
3618-134-1-10	12,70*4,00	3618	1	10 000	звоните	звоните	звоните
3618-145-2-10	14,00*5,00	3618	2	10 000	звоните	звоните	звоните
3618-1515-2-10	15,00*15,00	3618	2	10 000	звоните	звоните	звоните
3618-255-2-10	25,40*4,75	3618	2	10 000	звоните	звоните	звоните
3618-2510-3-10	25,00*10,00	3618	3	10 000	звоните	звоните	звоните
3618-3020-2-6	30,00*20,00	3618	2	6 000	звоните	звоните	звоните
3178-66-2-5	6,35*6,35	3178	2	5 000	звоните	звоните	звоните
3178-88-2-4	8,00*8,00	3178	2	4 000	звоните	звоните	звоните
3178-1010-3-10	10,00*10,00	3178	3	10 000	звоните	звоните	звоните
3178-145-2-10	14,00*5,00	3178	3	10 000	звоните	звоните	звоните
3178-2110-3-10	21,00*10,00	3178	3	10 000	звоните	звоните	звоните
3178-2510-3-5	25,00*10,00	3178	3	5 000	звоните	звоните	звоните
3178-3020-1-5	30,00*20,00	3178	1	5 000	звоните	звоните	звоните
3478-1017-2-10	10,00*17,00	3478	2	10 000	звоните	звоните	звоните
3478-145-2-10	14,00*5,00	3478	2	10 000	звоните	звоните	звоните
3478-1919-2-2	19,00*19,00	3478	2	2 000	звоните	звоните	звоните
3478-208-2-10	20,00*8,00	3478	2	10 000	звоните	звоните	звоните
3478-2110-3-10	21,00*10,00	3478	3	10 000	звоните	звоните	звоните
3478-257-2-5	25,00*7,00	3478	2	5 000	звоните	звоните	звоните

**Маркировка оборудования**

2250 - PET, желтый глянцевый с усиленным клеем

3178 - PET с усиленным адгезивом, белый глянцевый

3478 - PET с усиленным адгезивом, белый матовый, химстойкий

2218- PET с усиленным адгезивом, серебристый матовый

3978 - PET-M увеличенной плотности 80мкм, химстойкий, с усиленным адгезивом, серебристый матовый

*Любые другие размеры и цвет по запросу!*

Артикул	Размер этикетки, мм	Материал	Количество этикеток в ряду, шт.	Упак., шт.	Цена, EUR, с НДС	Цена 1 тыс.шт. с печатью	Цена 1 тыс.шт. без печати
2250-5025-1-3	50,00*25,00	2250	1	3 000	звоните	звоните	звоните
2250-7045-1-3	70,00*45,00	2250	1	1 000	звоните	звоните	звоните
2250-100150-1-0,5	100,00*150,00	2250	1	500	звоните	звоните	звоните
3178-7040-1-1	70,00*40,00	3178	1	1 000	звоните	звоните	звоните
3178-7424-1-2	74,00*24,00	3178	1	2 000	звоните	звоните	звоните
3178-8025-1-3	80,00*25,00	3178	1	3 000	звоните	звоните	звоните
3178-8030-1-2	80,00*30,00	3178	1	2 000	звоните	звоните	звоните
3478-5025-1-3	50,00*25,00	3478	1	3 000	звоните	звоните	звоните
3478-5731-1-2	57,00*31,00	3478	1	2 000	звоните	звоните	звоните
3478-5840-1-2	58,00*40,00	3478	1	2 000	звоните	звоните	звоните
3478-8042-1-1	80,00*42,00	3478	1	1 000	звоните	звоните	звоните
3478-8059-1-1	80,00*58,9	3478	1	1 000	звоните	звоните	звоните
3478-10050-1-1	100,00*50,00	3478	1	1 000	звоните	звоните	звоните
2218-5840-1-1	58,00*40,00	2218	1	1 000	звоните	звоните	звоните
2218-5858-1-1	58,00*58,00	2218	1	1 000	звоните	звоните	звоните
2218-D60-1-1,5	D 60,00	2218	1	1 500	звоните	звоните	звоните
2218-7040-1-1	70,00*40,00	2218	1	1 000	звоните	звоните	звоните
2218-7045-1-1	70,00*45,00	2218	1	1 000	звоните	звоните	звоните
2218-9039-1-1	90,00*39,00	2218	1	1 000	звоните	звоните	звоните
2218-10050-1-1	100,00*50,00	2218	1	1 000	звоните	звоните	звоните
2218-10074-1-1	100,00*74,00	2218-	1	1 000	звоните	звоните	звоните
2218-100150-1-1	100,00*150,00	2218	1	400	звоните	звоните	звоните
3978-5840-1-1	58,00*40,00	3978	1	1 000	звоните	звоните	звоните
3978-5858-1-1	58,00*58,00	3978	1	1 000	звоните	звоните	звоните
3978-6531-1-1	65,00*31,00	3978	1	1 000	звоните	звоните	звоните
3978-7045-1-1	70,00*45,00	3978	1	1 000	звоните	звоните	звоните
3978-7050-1-1	70,00*50,00	3978	1	1 000	звоните	звоните	звоните
3978-7550-1-1	75,00*50,00	3978	1	1 000	звоните	звоните	звоните
3978-7099-1-0,5	70,00*99,00	3978	1	500	звоните	звоните	звоните
3978-8030-1-1	80,00*30,00	3978	1	1 000	звоните	звоните	звоните
3978-9039-1-1	90,00*39,00	3978	1	1 000	звоните	звоните	звоните
3978-10050-1-1	100,00*50,00	3978	1	1 000	звоните	звоните	звоните



## Комплекты маркировочные ТМАРК-ЭТТ, ТУ 22.29.22-002-65321637-2019

### Варианты материалов этикетки:

3178 - PET с усиленным адгезивом, 53 мкм, белый глянцевый

3478 - PET с усиленным адгезивом, 56 мкм, белый матовый

3978 - PET с усиленным адгезивом, 81 мкм, серебристый матовый

Красящая лента (риббон) ТМАРК- RES01

### Рекомендуемые модели принтеров:

· Термотрансферные принтеры - САВ EOS1, САВ EOS4, САВ SQUIX 4, САВ А4+М и другие модели принтеров САВ

Цвет лицевого слоя — белый глянцевый, белый матовый, серебристый матовый.

### Комплекты Самоклеющихся полимерных этикеток



Комплекты содержат:

- полимерные этикетки в рулоне, с подготовленной термографической печатью, ее стойкости к выцветанию, истиранию, растворителям для конкретного вида материала

*Другие размеры по запросу!*

Артикул	Размер этикетки, мм	Материал	Количество этикеток в ряду, шт.	Упак., шт.	Цена, EUR, с НДС	Цена 1 тыс.шт. с печатью	Цена 1 тыс.шт. без печати
ТМАРК-ЭТТ-3178-1010-3-10	10,00*10,00	3178	3	10 000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК-ЭТТ-3178-2110-3-10	21,00*10,00	3178	3	10 000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК-ЭТТ-3178-2510-3-5	25,00*10,00	3178	3	5 000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК-ЭТТ-3178-3810-1-3	38,00*10,00	3178	1	3 000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК-ЭТТ-3418-145-2-10	14,00*5,00	3418	2	10 000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК-ЭТТ-3478-1017-2-10	10,00*17,00	3478	2	10 000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК-ЭТТ-3478-2110-3-10	21,00*10,00	3478	3	10 000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК-ЭТТ-3478-3611-1-5	36,00*11,00	3478	1	5 000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК-ЭТТ-3978-1017-2-10	10,00*17,00	3978	2	10 000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК-ЭТТ-3978-2510-3-10	25,00*10,00	3978	3	10 000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК-ЭТТ-3978-3010-1-10	30,00*10,00	3978	1	10 000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК-ЭТТ-3978-3010-1-5	30,00*10,00	3978	1	5 000	звоните	звоните	звоните

### Комплекты для маркировки оборудования

*Другие размеры по запросу!*

Артикул	Размер этикетки, мм	Материал	Количество этикеток в ряду, шт.	Упак., шт.	Цена, EUR, с НДС	Цена 1 тыс.шт. с печатью	Цена 1 тыс.шт. без печати
ТМАРК-ЭТТ-3178-5025-1-3	50,00*25,00	3178	1	3 000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК-ЭТТ-3178-7031-1-2	70,00*31,00	3178	1	2 000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК-ЭТТ-3478-5025-1-3	50,00*25,00	3478	1	3 000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК-ЭТТ-3478-8030-1-2	80,00*30,00	3478	1	2 000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК-ЭТТ-3978-5025-1-3	50,00*25,00	3978	1	3 000	звоните	звоните	звоните
ТМАРК-ЭТТ-3978-7045-1-1	70,00*45,00	3978	1	1 000	звоните	звоните	звоните

# Маркировка кабельных линий

## Комплекты для маркировки кабельных линий ТМАРК 2в1



### Содержание комплектов ТМАРК 2в1:

- Полимерные бирки в рулоне с подготовленной поверхностью для печати.
- Риббон для термотрансферной печати, стойкой к выцветанию, истиранию и растворителям. Тип риббона подобран для определенного материала бирки.



### Варианты комплектов ТМАРК 2в1:

- **СТ. Стандарт.** Т.экспл. -60/+90°C, толщина 270мкм. Материал универсальный, белый. Риббон ТМАРК-ResU. **ТУ 22.29.29-004-65321637-2019.**
- **СТВ** - Стандарт с геометрией бирок для печати на термотрансферном принтере Weidmuller THM MMP. **ТУ 22.29.29-004-65321637-2019.**
- **БГ. Без галогенов.** Т.экспл. -60/+105°C, толщина 600мкм. Огнестойкий, низкое дымовыделение. Отвечает ЖД стандартам. Белый, желтый. Высокая устойчивость к УФ. Риббон ТМАРК-ResT-DR.
- **НГ. Негорючие** (самозатухающие). Т.экспл. -60/+135°C, толщина 600мкм. Термостойкий. Белый, желтый. Высокая устойчивость к УФ. Риббон ТМАРК-ResT-DR. **ТУ 22.29.29-003-65321637-2019.**

### Комплекты СТ. Стандарт.

Артикул	Наименование	Содержание		Цена, EUR с НДС
		Элементы	Кол-во	
ТМАРК-1-У134-СТ-1	Комплект маркировочный ТМАРК-1 для силового кабеля до 1000В, ТУ 22.29.29-004-65321637-2019 (Комплект 2в1: бирки У-134 квадрат 55*55мм, 1000 шт. + риббон 75м).	Бирка в рулоне, квадрат 55x55мм	1 000	звоните
		Красящая лента (риббон), 75м	1	
ТМАРК-2-У153-СТ-1	Комплект маркировочный ТМАРК-2 для силового кабеля до 1000В, (Комплект 2в1: бирки У-153 квадрат 28*28мм, 1000 шт. + риббон 50м).	Бирка в рулоне, квадрат 28x28мм	1 000	звоните
		Красящая лента (риббон), 50м	1	
ТМАРК-3-У136-СТ-1	Комплект маркировочный ТМАРК-3 для контрольного кабеля, ТУ 22.29.29-004-65321637-2019 (Комплект 2в1: бирки У-136 треугольник 60*60мм, 1000 шт. + риббон 75м).	Бирка в рулоне, треугольник 60x60мм	1 000	звоните
		Красящая лента (риббон), 75м	1	
ТМАРК-4-У135-СТ-1	Комплект маркировочный ТМАРК-4 для силового кабеля свыше 1000В, ТУ 22.29.29-004-65321637-2019 (Комплект 2в1: бирки У-135 круг 55мм, 1000 шт. + риббон 75м).	Бирка в рулоне, круг Ø55мм	1 000	звоните
		Красящая лента (риббон), 75м	1	

**Комплекты СТВ. Стандарт для термотрансферных принтеров THM MMP.**

Артикул	Наименование	Содержание		Цена, EUR с НДС
		Элементы	Кол-во	
ТМАРК-1-У134-СТВ-1 (соответствует арт. 2539380000 Wiedmuller)	Комплект маркировочный ТМАРК-1 для силового кабеля до 1000В, ТУ 22.29.29-004-65321637-2019 (Комплект 2в1: квадрат ТНМ ЕТ 55/55, 1000 шт. + риббон 75м).	Бирка в рулоне, квадрат 55x55мм	1 000	звоните
		Красящая лента (риббон), 75м	1	
	Комплект маркировочный ТМАРК-2 для силового кабеля до 1000В, (Комплект 2в1: квадрат ТНМ ЕТ 28/28 1000 шт. + риббон 50м)	Бирки в рулоне, 28x28мм	1 000	звоните
		Красящая лента (риббон), 50м	1	
ТМАРК-3-У136-СТВ-1 (соответствует арт. 2539390000 Wiedmuller)	Комплект маркировочный ТМАРК-3 для контрольного кабеля, ТУ 22.29.29-004-65321637-2019 (Комплект 2в1: треугольник ТНМ ЕТ ТА 58/55 WS, 1000 шт. + риббон 75м).	Бирка в рулоне, треугольник 60x60мм	1 000	звоните
		Красящая лента (риббон), 75м	1	
ТМАРК-4-У135-СТВ-1 (соответствует арт. 2539400000 Wiedmuller)	Комплект маркировочный ТМАРК-4 для силового кабеля свыше 1000В, ТУ 22.29.29-004-65321637-2019 (Комплект 2в1: круг ТНМ ЕМ DIA 55/55 WS, 1000 шт. + риббон 75м).	Бирка в рулоне, круг Ø55мм	1 000	звоните
		Красящая лента (риббон), 75м	1	

**Комплекты БГ. Без галогенов.**

Артикул	Наименование	Содержание		Цена, EUR с НДС
		Элементы	Кол-во	
ТМАРК-1-У134-БГ-1	Комплект маркировочный ТМАРК-105-БГ-1 для силового кабеля до 1000В (Комплект 2в1: бирки У-134 квадрат 55*55мм, 1000 шт.+риббон 75м).	Бирка в рулоне, квадрат 55x55мм	1 000	звоните
		Красящая лента (риббон), 75м	1	
ТМАРК-2-У153-БГ-1	Комплект маркировочный ТМАРК-105-БГ-2 для силового кабеля до 1000В (Комплект 2в1: бирки У-153 квадрат 28*28мм, 1000 шт.+риббон 50м).	Бирка в рулоне, квадрат 28x28мм	1 000	звоните
		Красящая лента (риббон), 50м	1	
ТМАРК-3-У136-БГ-1	Комплект маркировочный ТМАРК-105-БГ-3 для контрольного кабеля (Комплект 2в1: бирки У-136 треугольник 60*60мм, 1000 шт. + риббон 75м).	Бирка в рулоне, треугольник 60x60мм	1 000	звоните
		Красящая лента (риббон), 75м	1	
ТМАРК-4-У135-БГ-1	Комплект маркировочный ТМАРК-105-БГ-4 для силового кабеля свыше 1000В (Комплект 2в1: бирки У-135 круг 55мм, 1000 шт. + риббон 75м).	Бирка в рулоне, круг Ø55мм	1 000	звоните
		Красящая лента (риббон), 75м	1	

**Комплекты НГ. Негорючие.**

Артикул	Наименование	Содержание		Цена, EUR с НДС
		Элементы	Кол-во	
ТМАРК-1-У134-НГ-1	Комплект маркировочный ТМАРК-135-НГ-1 для силового кабеля до 1000В, ТУ 22.29.29-003-65321637-2019 (Комплект 2в1: бирки У-134 квадрат 55*55мм, 1000 шт.+риббон 75м).	Бирка в рулоне, квадрат 55x55мм	1 000	звоните
		Красящая лента (риббон), 75м	1	
ТМАРК-2-У153-НГ-1	Комплект маркировочный ТМАРК-135-НГ-2 для силового кабеля до 1000В, (Комплект 2в1: бирки У-153 квадрат 28*28мм, 1000 шт.+риббон 50м).	Бирка в рулоне, квадрат 28x28мм	1 000	звоните
		Красящая лента (риббон), 50м	1	
ТМАРК-3-У136-НГ-1	Комплект маркировочный ТМАРК-135-НГ-3 для контрольного кабеля, ТУ 22.29.29-003-65321637-2019 (Комплект 2в1: бирки У-136 треугольник 60*60мм, 1000 шт. + риббон 75м).	Бирка в рулоне, треугольник 60x60мм	1 000	звоните
		Красящая лента (риббон), 75м	1	
ТМАРК-4-У135-НГ-1	Комплект маркировочный ТМАРК-135-НГ-4 для силового кабеля свыше 1000В, ТУ 22.29.29-003-65321637-2019 (Комплект 2в1: бирки У-135 круг 55мм, 1000 шт. + риббон 75м).	Бирка в рулоне, круг Ø55мм	1 000	звоните
		Красящая лента (риббон), 75м	1	

## Комплекты для маркировки кабельных линий Зв1



### Содержание комплектов Зв1:

- Пластиковые бирки для помещения и улицы.
- Самоклеющиеся пленочные этикетки с усиленным адгезивом для гибких и шероховатых поверхностей.
- Риббон TMAPK-ResU для термотрансферной печати, стойкой к выцветанию, стиранию и растворителям.



Артикул	Наименование	Содержание		Цена, EUR с НДС
		Элементы	Кол-во	
134-4735-1	Комплект №1 для силового кабеля до 1000В Комплект №1 для силового кабеля до 1000В	Бирка пластиковая, квадрат 55x55мм	1 000	звоните
		Этикетка прямоугольник 47x35мм	1 000	
		Красящая лента (риббон), 50м.	1	
153-2516-1.5	Комплект №2 для силового кабеля до 1000В Комплект №2 для силового кабеля до 1000В	Бирка пластиковая, квадрат 28x28мм	1 500	звоните
		Этикетка прямоугольник 25x16мм.	1 500	
		Красящая лента (риббон), 50м.	1	
136-5025-1	Комплект №3 для контрольного кабеля Комплект №3 для контрольного кабеля	Бирка пластиковая, треугольник 55мм	1 000	звоните
		Этикетка трапеция 50x25мм.	1 000	
		Красящая лента (риббон), 50м.	1	
135-5035-1	Комплект № 4 для силового кабеля свыше 1000В Комплект № 4 для силового кабеля свыше 1000В	Бирка пластиковая, круг Ø55мм	1 000	звоните
		Этикетка "бочка" 50x35мм.	1 000	
		Красящая лента (риббон), 50м.	1	
41544-4735-1-1	Этикетка пленочная, самоклеющаяся, 47x35мм, в рулоне		1 000	звоните
41544-2516-1-1.5	Этикетка пленочная, самоклеющаяся, 25x16мм, в рулоне		1 500	звоните
41544-F5025-1-1	Этикетка пленочная, самоклеющаяся, трапеция 50x25мм, в рулоне		1 000	звоните
41544-F5035-1-1	Этикетка пленочная, самоклеющаяся, "бочка" 50x35мм, в рулоне		1 000	звоните
R18014580	Риббон ResU, внутр. D 1"/25.4мм, намотка OUT, 80мм*450м, черный		1	звоните

## Комплекты бирок 2 в 1 УН (универсальный) new

Комплет бирок ТМАРК 2в1 "Универсальный":

- В комплект входит 1000 шт. бирок + красящая лента (риббон); рассчитанным по длине рулона бирок и обеспечивающим четкую, контрастную печать стойкую к истиранию и водяному пару.
  - Универсальный маркировочный комплект, подходящий для многих принтеров, за счет высечки дополнительной метки.
- Материал бирок – полиолефин толщиной 300 мкм (+/-10%).



Комплекты бирок "Универсальный" предназначен для термотрансферной печати и дальнейшей маркировки кабельных линий. Бирки подходят для длительной эксплуатации в интервале температур от -40°C до +80°C. Форма крепежных отверстий позволяет производить установку бирок в соответствии с ПЭУ, СНИП, ПТЭ ЭП.

Артикул	Наименование	Содержание		Цена, EUR с НДС
		Элементы	Кол-во	
ТМ-1-У134-УН-1	ТМАРК Бирка кабельная У134 комплект 2в1 универсальный (бирка квадрат 55x55, 1тыс.шт. +риббон)	Бирка в рулоне, квадрат 55x55мм	1 000	звоните
		Красящая лента (риббон), 75м	1	
ТМ-3-У136-УН-1	ТМАРК Бирка кабельная У136 компл.2в1 универсальный ( бирка треугольник 60x60, 1тыс.шт.+риббон)	Бирка в рулоне, треугольник 60x60мм	1 000	звоните
		Красящая лента (риббон), 75м	1	
ТМ-4-У135-УН-1	ТМАРК Бирка кабельная У135 комплект 2в1 универсальный (бирка круг 55, 1тыс.шт. +риббон)	Бирка в рулоне, круг Ø55мм	1 000	звоните
		Красящая лента (риббон), 75м	1	

## Знаки безопасности TMARK-Z



Артикул	Форма	Размер, мм	Адгезив	Кол-во в упаковке, шт.	Цена упаковки, ЕВРО с НДС
<b>Знаки Эконом.</b> Из желтого винила 100мкмс усиленным адгезивом. Т эксплуатации до +90оС. Знаки Эконом. Из желтого винила 100мкмс усиленным адгезивом. Т эксплуатации до +90оС.					
TM-Z-1191-TR23-*	Треугольник	23x23x23	усиленный	1 000	звоните
TM-Z-1191-TR46-*	Треугольник	46x46x46	усиленный	500	звоните
TM-Z-1191-TR65-*	Треугольник	65x65x65	усиленный	250	звоните
TM-Z-1191-TR93-*	Треугольник	93x93x93	усиленный	250	звоните
<b>Знаки Премиум.</b> Из желтого термо- и износостойкого полиэстера со стандартным и усиленным адгезивом. Т эксплуатации до +150оС. Знаки Премиум. Из желтого термо- и износостойкого полиэстера со стандартным и усиленным адгезивом. Т эксплуатации до +150оС.					
TM-Z3418-D16-*	Круг	D 16	усиленный	1 000	звоните
TM-Z3418-D20-*	Круг	D 20	усиленный	1 000	звоните
TM-Z3418-D30-*	Круг	D 30	усиленный	1 000	звоните
TM-Z3418-D30-* -min	Круг	D 30	усиленный	500	звоните
TM-Z3418-D40-*	Круг	D 40	усиленный	1 000	звоните
TM-Z3418-D40-* -min	Круг	D 40	усиленный	250	звоните
TM-Z3418-10-*	Треугольник	10x10x10	усиленный	2 000	звоните
TM-Z2250-10-*	Треугольник	10x10x10	усиленный	2 000	звоните
TM-Z3418-25-*	Треугольник	25x25x25	усиленный	1 000	звоните
TM-Z3418-25-* -min	Треугольник	25x25x25	усиленный	250	звоните
TM-Z2250-25-*	Треугольник	25x25x25	усиленный	1 000	звоните
TM-Z2250-25-* -min	Треугольник	25x25x25	усиленный	250	звоните
TM-Z3418-50-*	Треугольник	50x50x50	усиленный	1 000	звоните
TM-Z3418-50-* -min	Треугольник	50x50x50	усиленный	250	звоните
TM-Z2250-50-*	Треугольник	50x50x50	усиленный	1 000	звоните
TM-Z2250-50-* -min	Треугольник	50x50x50	усиленный	250	звоните
TM-Z3418-100-*	Треугольник	100x100x100	усиленный	250	звоните
TM-Z2250-100-*	Треугольник	100x100x100	усиленный	250	звоните
<b>Маркировка розеток.</b> Из белого полиэстера с усиленным адгезивом. Т эксплуатации до +150оС. Цвет печати - красный.					
TM-3178-2110-*	Прямоугольник	21x10	усиленный	1 000	звоните
TM-3178-3214-*	Прямоугольник	32x14	усиленный	1 000	звоните
TM-3178-5025-*	Прямоугольник	50x25	усиленный	500	звоните

# Термомарк

127322, Москва, Огородный проезд, д.20  
 тел./факс 495 775-45-57  
 info@tmark.ru, www.tmark.ru



## Наборы ТМАРК-ST для маркировки электрических шин



### Для цветовой символической идентификации

- ~ Материал - долговечная самоклеющаяся пленка.
- ~ Самый быстрый и аккуратный способ маркировки.
- ~ Контрастная яркая печать видна при загрязнении, на расстоянии и в условиях малой освещенности.
- ~ Выполнены в соответствии с Российским (ГОСТ Р 50462-2009) и Европейским (МЭК 60445:2010) стандартами.

наименование комплекта, артикул (комментарий)	Размер, мм	Содержание упаковки			Цена упаковки, ЕВРО с НДС
		Цвет маркера	Символы	Кол-во, шт.	
Стандарт Россия, ТМ-RST20 (старый артикул EL-ST-20)	D 20	желтый	A	500	звоните
		зеленый	B	500	
		красный	C	500	
		голубой	N	500	
		желто-зеленый	PE	500	
Стандарт Россия, ТМ-RST40 (старый артикул EL-ST-40)	D 40	желтый	A	500	звоните
		зеленый	B	500	
		красный	C	500	
		голубой	N	500	
		желто-зеленый	PE	500	
Стандарт Россия, ТМ-RST65 (старый артикул EL-ST-65)	D 65	желтый	A	500	звоните
		зеленый	B	500	
		красный	C	500	
		голубой	N	500	
		желто-зеленый	PE	500	
Стандарт Европа, ТМ-EST20 (новинка)	D 20	коричневый	L1	500	звоните
		черный	L2	500	
		серый	L3	500	
		голубой	N	500	
		желто-зеленый	PE	500	
Стандарт Европа, ТМ-EST40 (новинка)	D 40	коричневый	L1	500	звоните
		черный	L2	500	
		серый	L3	500	
		голубой	N	500	
		желто-зеленый	PE	500	
TM-STA20	D 20	желтый	A	500	звоните
TM-STB20	D 20	зеленый	B	500	звоните
TM-STC20	D 20	красный	C	500	звоните
TM-STL120 (новинка)	D 20	коричневый	L1	500	звоните
TM-STL220 (новинка)	D 20	черный	L2	500	звоните
TM-STL320 (новинка)	D 20	серый	L3	500	звоните
TM-STN20	D 20	голубой	N	500	звоните
TM-STPE20	D 20	желто-зеленый	PE	500	звоните
TM-STA40	D 40	желтый	A	500	звоните
TM-STB40	D 40	зеленый	B	500	звоните
TM-STC40	D 40	красный	C	500	звоните
TM-STL140 (новинка)	D 40	коричневый	L1	500	звоните
TM-STL240 (новинка)	D 40	черный	L2	500	звоните
TM-STL340 (новинка)	D 40	серый	L3	500	звоните
TM-STN40	D 40	голубой	N	500	звоните
TM-STPE40	D 40	желто-зеленый	PE	500	звоните