

Кабельные принтеры и расходные материалы

СОДЕРЖАНИЕ:

[Таблица сравнения](#)

Сравнительные характеристики кабельных принтеров Supvan TP80E, Kп220, Letatwin LM 390 и LM 550, Canon Mk1500 и Mk2600, Partex T800 и T1000.

[Supvan TP80E NEW!!!!](#)

Прайс-лист на кабельный принтер Supvan TP-80E



[Термомарк Kп220](#)

Прайс-лист на кабельный принтер Kп-220 и расходные материалы, использующиеся только с этим принтером.



[Canon Mk2600 и Mk1500](#)

Прайс-лист на кабельные принтеры Canon: Mk2600 (M1 Pro V) и Mk1500 (M1 Std. III) и расходные материалы только с этих принтеров.



[Partex T1000C](#)

Прайс-лист на кабельный принтер Partex T-1000 и расходные материалы, использующиеся только с этим принтером.



[Letatwin LM 390 A/PC](#)

Прайс-лист на кабельный принтер LM 390A/PC (принтер снят с производства)



[Letatwin LM 550 A/PC](#)

Прайс-лист на кабельный принтер LM 550A/PC



[Расходные материалы \(ПВХ\)](#)

Прайс-лист на расходные материалы для всех типов кабельных принтеров - ПВХ-трубки, ПВХ-профили, термоусаживаемые трубки, неклеевые вставки для кабельных контейнеров и гильз, неклеевые ленты для маркировки терминальных блоков, вставки для маркировки автоматов.

[Гильзы-контейнеры](#)

Пластиковые контейнеры, гильзы, площадки для маркировки провода и кабеля. Используются вместе с надпечатанными пластиковыми вставками или профилями.



Внимание! Гарантия на кабельные принтеры, предоставляется только при условии использования оригинальных расходных материалов, представленных на страницах данного прайс-листа и на сайте www.tmark.ru.

Сравнительные технические и эксплуатационные характеристики кабельных принтеров.

Модель	Supvan TP80E	Kn220	Canon MK2600	Canon MK1500	Partex T-1000	L-Mark LK-360	MAX LM-550
Краткое описание	Возможность печатать кириллицу как с компьютера, так и с клавиатуры (выбор из библиотеки символов).	Первый принтер на рынке с возможностью печати кириллицы с клавиатуры.	Лучшая модель на рынке. Подключаемый к ПК. Печать кириллицы возможна при подключении к ПК.	Лучшая модель на рынке. Не подключаемый к ПК.	CanonMK2500, доработанный по заказу Partex. Печать кириллицы с клавиатуры.	Возможность печати кириллицы с компьютера и с клавиатуры.	Печать кириллицы с клавиатуры из библиотеки символов.
Основные особенности "+"	Возможность импорта файлов непосредственно в формате Excel. Принтер позволяет подключать карту памяти с заранее сохранёнными файлами.	Печать русскими буквами с клавиатуры. Возможность работы от аккумулятора. Надёжная проверенная механика. Увеличенный ресурс резакнов.	Профессиональная техника с высочайшей надёжностью. Широкий выбор расходных материалов.	Профессиональная техника с высочайшей надёжностью. Широкий выбор расходных материалов.	Те же, что у Canon, + удобство работы с расходниками Partex (профиль, вставки), печать русскими буквами с клавиатуры, русский интерфейс.	Усовершенствованная модель, наследник LK-330. Не нужны адаптеры для трубки.	Честный японский конкурент. Единственный принтер на рынке, который до сих пор делается в Японии. Не нужен адаптер для трубки. Возможность работы с флэшки.
Основные особенности "-"	Кривые русские буквы в библиотеке символов. Экспорт на карту русских букв не работает.	Два резака вместо одного. Кривые шрифты.	Без слабых мест	Без слабых мест	Принтер - Без слабых мест, но дорогие оригинальные расходники	Совершенно новая модель, надёжность принтера пока непонятна.	Дорогие расходники. Ряд трудоёмких операций (полный отрез материала только вручную, заправка рулона риббона в кассету и пр.). Невозможно печатать русские буквы с ПК. Не позволяет сохранять русские буквы на флэшку.
Пользователи	Малые и средние электромонтажные предприятия (сборка щитового оборудования + монтаж и на объекте)	Малые и средние электромонтажные предприятия (сборка щитового оборудования + монтаж и на объекте)	Сборщики щитового оборудования, подразделения ГЭС, АЭС, ТЭЦ, производители военной и спец. техники, низковольтного оборудования.	Сборщики щитового оборудования, подразделения ГЭС, АЭС, ТЭЦ, производители военной и спец. техники, низковольтного оборудования.	Используются там, где необходимы расходники без галогенов или негорючие материалы (транспорт, метро, ЖД, авиация и пр.).	Малые и средние электромонтажные предприятия	Приверженцы марки Letatwin
Позиция на рынке	На рынке с 2017 года	На рынке с 2013 года	Более 10 лет на рынке, более 1000 работающих принтеров.	Более 10 лет на рынке, более 1000 работающих принтеров.	На рынке с 2016 года	На рынке с 2017 года	На рынке с 2017 года
Технические характеристики							
Метод печати	Термотрансферная	Термотрансферная	Термотрансферная	Термотрансферная	Термотрансферная	Термотрансферная	Термотрансферная
Разрешение	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
Печать при подключении к ПК	да (WinXP, Win7, Win10), но только из своей программы	да (WinXP, Win7, Win10), но только из своей программы	да (WinXP, Win7, Win10), из своей программы (только латиница) или из Excel	нет	да (WinXP, Win7, Win10), но только из своей программы	да (WinXP, Win7, Win10), но только из своей программы	да, но печать русских букв с ПК невозможна
Высота печатаемых символов	От 2 до 6 мм (7 шрифтов).	От 1,3 до 8 мм (6 шрифтов, все шрифты, кроме 1,3 мм, в вариантах 50% и 100%).	1,3, 2, 3 и 6 мм (все шрифты, кроме 1,3 мм, в вариантах 50% и 100%).	2, 3 и 6 мм (все шрифты в вариантах 50% и 100%).	1,3, 2, 3 и 6 мм (все шрифты, кроме 1,3 мм, в вариантах 50% и 100%).	От 1,3 до 8 мм (6 шрифтов, все шрифты, кроме 1,3 мм, в вариантах 50% и 100%).	2, 3, 4 и 6 мм.
Макс. количество символов или страниц	200 страниц (маркеров)	198 страниц (маркеров)	2500 символов	2500 символов	2500 символов	200 страниц (маркеров)	Нет данных
Макс. длина маркера	100 мм	100 мм	150 мм	150 мм	150 мм		60 мм
Макс. количество данных и файлов	100 файлов по 200 маркеров (всего макс. 12 млн. символов).	100 файлов. Всего 100'000 символов.	150 файлов (3 папки по 50 файлов в каждой при 100 символов в файле). Всего 15'000 символов.	20 файлов. Всего 7'500 символов.	150 файлов (3 папки по 50 файлов в каждой при 100 символов в файле). Всего 15'000 символов.	100 тыс. символов.	50 файлов, 5'000 символов в файле. Всего 100'000 символов.
Диапазон D трубки (кембрика)	От 2,5 до 6 мм	От 2,5 до 6 мм	От 2,5 до 6,5 мм	От 2,5 до 5 мм	От 2,5 до 6,5 мм	От 2,5 до 6 мм	От 2,5 до 6,5 мм
Размер лент	6, 9 и 12 мм	6, 9 и 12 мм	6, 9 и 12 мм	6, 9 и 12 мм	6, 9 и 12 мм	6, 9 и 12 мм	6, 9 и 12 мм
Макс. скорость печати	40 мм/сек	11,5 мм/сек	40 мм/сек	25 мм/сек	40 мм/сек	50 мм/сек	35 мм/сек
Рекомендованный объём печати в смену	100 метров трубки	25 метров трубки	200 метров трубки	200 метров трубки	200 метров трубки	100 метров трубки	100 метров трубки
Дисплей	LCD, с белой подсветкой, 7 строк	LCD, с белой подсветкой, 5 строк	LCD, с белой подсветкой, 160x64 точки	LCD, с белой подсветкой, 160x64 точки	LCD, с белой подсветкой, 160x64 точки	LCD, с белой подсветкой, 5 строк	LCD, с белой подсветкой, 160x64 точки
Клавиатура	Стандартная латиница (QWERTY)	Стандартная, латиница и русские буквы (ЙЦУКЕН + QWERTY)	Стандартная латиница (QWERTY)	Стандартная латиница (QWERTY)	Стандартная, латиница и русские буквы (ЙЦУКЕН + QWERTY)	Стандартная латиница (QWERTY)	Стандартная латиница (QWERTY)
Ввод символов	Латинские буквы и цифры с клавиатуры, спецсимволы и русские буквы – выбор из библиотеки принтера.	Русские буквы, латинские буквы и цифры непосредственно с клавиатуры.	Латинские буквы и цифры с клавиатуры, спецсимволы – выбор из библиотеки. Русские буквы – только с компьютера.	Латинские буквы и цифры с клавиатуры, спецсимволы – выбор из библиотеки. Печать русских букв невозможна.	Латинские буквы, русские буквы и цифры с клавиатуры, спецсимволы – выбор из библиотеки.	Латинские буквы и цифры с клавиатуры, спецсимволы – выбор из библиотеки. Русские буквы – только с компьютера.	Латинские буквы и цифры с клавиатуры, спецсимволы и русские буквы – выбор из библиотеки принтера.
Возможность печати в несколько строк	Максимум 2 строки	Максимум 2 строки	Максимум 2 строки, 3 строки при печати на ленте шрифтом 1,3 мм.	Максимум 2 строки	Максимум 2 строки, 3 строки при печати на ленте шрифтом 1,3 мм.	Максимум 2 строки	Максимум 2 строки
Длина и цвет риббона	Чёрный 100 м, белый и красный - 80м	Чёрный, белый, красный - 80м	Чёрный 100м, белый 85м	Чёрный 100м, белый 85м	Чёрный 100м, белый 85м	Чёрный, белый, красный - 100м	Чёрный 50м, белый 30м
Режим резки	Трубка и все ленты -- надрезка (можно отключить) и обязательный полный отрез в конце.	Трубка и все ленты -- надрезка (можно отключить) и обязательный полный отрез в конце.	Трубка, самоклеющиеся ленты и маркеры - надрезка (можно отключить) и обязательный полный отрез в конце. Неклеевые ленты - возможна печать без надрезки и отрезания.	Трубка, самоклеющиеся ленты и маркеры - надрезка (можно отключить) и обязательный полный отрез в конце. Неклеевые ленты - возможна печать без надрезки и отрезания.	Трубка, самоклеющиеся ленты и маркеры - надрезка (можно отключить) и обязательный полный отрез в конце. Неклеевые ленты - возможна печать без надрезки и отрезания.	Трубка и все ленты -- надрезка (можно отключить) и обязательный полный отрез в конце.	Трубка и самоклеющиеся ленты - надрезка (можно отключить). Полный отрез возможен только после печати и только вручную! Неклеевые ленты - возможна печать без надрезки и отрезания.
Кейс в комплекте	Да	Да	Да	Да	Да		Да
Работа от аккумулятора	Нет	Да	Нет	Нет	Нет		Нет

Сравнительные технические и эксплуатационные характеристики кабельных принтеров (продолжение).

Модель	Supvan TP80E	Kp220	Canon MK2600	Canon MK1500	Partex T-1000	L-Mark LK-360	MAX LM-550	
Расходные материалы								
Длина и цвет риббона	Чёрный 100 м, белый и красный - 80м	Чёрный, белый, красный - 80м	Чёрный 100м, белый 85м	Чёрный 100м, белый 85м	Чёрный 100м, белый 85м	Чёрный, белый, красный - 100м	Чёрный 50м, белый 30м	
Печать на оригинальной трубке ПВХ MarkSeries	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
Печать на российской трубке ПВХ ТВ-40/50/60	Возможно с ограничениями. Обязательно предварительное тестирование. Потеря гарантии.	Возможно с ограничениями. Обязательно предварительное тестирование. Потеря гарантии.	Возможно с ограничениями. Обязательно предварительное тестирование. Потеря гарантии.	Возможно с ограничениями. Обязательно предварительное тестирование. Потеря гарантии.	Возможно с ограничениями. Обязательно предварительное тестирование. Потеря гарантии.	Возможно с ограничениями. Обязательно предварительное тестирование. Потеря гарантии.	Возможно с ограничениями. Обязательно предварительное тестирование. Потеря гарантии.	
Печать на овальных профилях Partex	Да. Для некоторых профилей нужен адаптер для неклеевых лент.	Да. Для некоторых профилей нужен адаптер для неклеевых лент.	Да. Рекомендуется использование риббонов "премиум". Для некоторых профилей нужен адаптер для неклеевых лент.	Да. Рекомендуется использование риббонов "премиум". Для некоторых профилей нужен адаптер для неклеевых лент.	Да	Да	Да	
Печать на термоусадочной трубке	Да	Нет	Да	Да	Да	Нет данных	Нет	
Печать на термоусадочной трубке	Да	Нет	Да	Да	Да	Нет данных	Нет	
Печать на самоклеющихся лентах в кассетах	Да, при использовании кассет, предназначенных для TP80E	Да, при использовании шпуль и кассет, предназначенных для Kp220	Да, при использовании шпуль и кассет, предназначенных для принтеров Canon или Partex	Да, при использовании шпуль и кассет, предназначенных для принтеров Canon или Partex	Да, при использовании шпуль и кассет, предназначенных для принтеров Canon или Partex	Да, при использовании шпуль и кассет, предназначенных для LK-360	Да, при использовании кассет, предназначенных для принтеров Max	
Печать на пластиковых вставках	Да, при использовании адаптера для неклеевых лент. Необходимо вынимать резак.	Да, при использовании шпуль и кассет, предназначенных для Kp220	Да, при использовании шпуль и кассет, предназначенных для принтеров Canon или Partex	Да, при использовании шпуль и кассет, предназначенных для принтеров Canon или Partex	Да, при использовании шпуль и кассет, предназначенных для принтеров Canon или Partex	Нет данных	Да, при использовании неклеевых лент в нарезке по 1 м	
Печать на самоклеющихся маркерах	Нет	нет	Да, при использовании шпуль и кассет, предназначенных для принтеров Canon или Partex	Да, при использовании шпуль и кассет, предназначенных для принтеров Canon или Partex	Да, при использовании шпуль и кассет, предназначенных для принтеров Canon или Partex	Нет	Нет	
Печать на прозрачных материалах	Нет	Да (опция в разработке)	Да (с ограничениями)	Да (с ограничениями)	Да (только расходные материалы Partex)	Нет данных	Да	
Дополнительные аксессуары								
Оptionальный жёсткий кейс	В стандартной комплектации	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	В стандартной комплектации	
Возможность использования размотчика катушек с трубкой	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
Автоматическое устройство подачи трубки	Нет	Нет	Да (только для MK2500)	нет	Да	Нет	Нет	
Нагреватель для трубки	Нет	Нет	Да	Да	Да	Нет	Нет	
Эксплуатационные характеристики								
Требования к окружающей среде	Эксплуатация: • температура: 15-35°C; • относительная влажность: 10-85% (без конденсации). Хранение: • температура: 5-35°C; • относительная влажность: 10-85% (без конденсации).	Эксплуатация: • температура: 15-35°C; • относительная влажность: 10-85% (без конденсации). Хранение: • температура: 5-35°C; • относительная влажность: 10-85% (без конденсации).	Эксплуатация: • температура: 15-32,5°C; • относительная влажность: 10-85% (без конденсации). Хранение: • температура: 5-35°C; • относительная влажность: 10-90% (без конденсации).	Эксплуатация: • температура: 15-32,5°C; • относительная влажность: 10-85% (без конденсации). Хранение: • температура: 5-35°C; • относительная влажность: 10-90% (без конденсации).	Эксплуатация: • температура: 15-32,5°C; • относительная влажность: 10-85% (без конденсации). Хранение: • температура: 5-35°C; • относительная влажность: 10-90% (без конденсации).	Эксплуатация: • температура: 15-32,5°C; • относительная влажность: 10-85% (без конденсации). Хранение: • температура: 5-35°C; • относительная влажность: 10-90% (без конденсации).	Эксплуатация: • температура: 15-35°C; • относительная влажность: 10-85% (без конденсации). Хранение: • температура: 5-35°C; • относительная влажность: 10-85% (без конденсации).	Эксплуатация: • температура: 10-35°C. Хранение: • температура: 0-40°C.
Размеры	320 (Д) x 280 (Ш) x 100 (В) мм	350 (Д) x 290 (Ш) x 95 (В) мм	300 (Д) x 250 (Ш) x 85 (В) мм	300 (Д) x 250 (Ш) x 85 (В) мм	300 (Д) x 250 (Ш) x 85 (В) мм	330 (Д) x 290 (Ш) x 105 (В) мм	290 (Д) x 300 (Ш) x 95 (В) мм	
Вес	3,2 кг	2 кг (без аккумулятора)	2 кг	2 кг	2 кг	2,5 кг	2 кг	

Маркировочные принтеры Supvan TP-80E



Артикул	Модель	Цена, EUR с НДС	
Supvan TP-80E	Принтер маркировочный Supvan TP-80E	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> Новика! Спец.цена -15% 750 EUR с НДС </div>	
TP-12E	Резак в комплектации		звоните
A07GD028A	Печатающая термоголова		звоните
Tr-CS	Очиститель для внешних рулонов трубки		звоните


Комплектация:

Supvan TP-80E: пластмассовый кейс, блок питания, сетевой шнур, компакт диск с программным обеспечением, пробный риббон в кассете черный

Артикул	Описание	Упак., пм	Цена, EUR с НДС
Комплекты маркировочные серии ТМАРК			
ТМАРК-IB20TP	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<2,0мм	200	звоните
ТМАРК-IB25TP	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<2,5мм	200	звоните
ТМАРК-IB30TP	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<3,0мм	200	звоните
ТМАРК-IB32TP	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<3,2мм	200	звоните
ТМАРК-IB35TP	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<3,5мм	200	звоните
ТМАРК-IB36TP	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<3,6мм	200	звоните
ТМАРК-IB40TP	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<4,0мм	200	звоните
ТМАРК-IB45TP	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<4,5мм	200	звоните
ТМАРК-IB50TP	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<5,0мм	200	звоните
ТМАРК-IB55TP	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<5,5мм	200	звоните
ТМАРК-IB60TP	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<6,0мм	200	звоните
ТМАРК-ТУТ24TP	Комплект ТМАРК-ТУТ, термоусадочная трубка для кабеля D<2,4мм	200	звоните
ТМАРК-ТУТ32TP	Комплект ТМАРК-ТУТ, термоусадочная трубка для кабеля D<3,2мм	200	звоните
ТМАРК-ТУТ48TP	Комплект ТМАРК-ТУТ, термоусадочная трубка для кабеля D<4,8мм	200	звоните
ТМАРК-ТУТ64TP	Комплект ТМАРК-ТУТ, термоусадочная трубка для кабеля D<6,4мм	200	звоните
Риббоны (красящие ленты)			
Tr-R100EB	Риббон в кассете, черный, 100м	100	звоните
Tr-R80EW	Риббон в кассете, белый, 80м	80	звоните
Tr-R80ER	Риббон в кассете, красный, 80м	80	звоните
Расходные материалы в кассетах			
Tr-I060EW	Самоклеющаяся лента, 6мм*16м, белая	16	
Tr-I060EY	Самоклеющаяся лента, 6мм*16м желтая	16	звоните
Tr-I060ES	Самоклеющаяся лента, 6мм*16м серебристая	16	звоните
Tr-I090EW	Самоклеющаяся лента, 9мм*16м, белая	16	звоните
Tr-I090EY	Самоклеющаяся лента, 9мм*16м, желтая	16	звоните
Tr-I090ES	Самоклеющаяся лента, 9мм*16м, серебристая	16	звоните
Tr-I120EW	Самоклеющаяся лента, 12мм*16м, белая	16	звоните
Tr-I120EY	Самоклеющаяся лента, 12мм*16м, желтая	16	звоните
Tr-I120ES	Самоклеющаяся лента, 12мм*16м, серебристая	16	звоните


Электромонтажный принтер Кп220

Впервые в России - кабельный принтер с русифицированной клавиатурой!

Метод печати	Термотрансферная печать	
Разрешение	300 dpi	
Высота печатаемых символов	От 1,3 до 8 мм	
Максимальное количество страниц	198	
Допустимый диаметр трубки	От 2,5 до 6 мм	
Размер лент для печати	6, 9 и 12 мм	
Скорость печати	11,5 мм/сек (в режиме надрезания)	
Дисплей	LCD, с белой подсветкой, 5 строк	
Печатаемые символы	Буквы (русские и английские) и цифры	
Клавиатура	Стандартная русско-английская, 85 клавиш	
Память	Примерно 100 тыс. символов	
Режим работы ножей	Автоматическое надрезание маркеров, полное отрезание материала в конце печати	
Блок питания	12 Вольт постоянного тока, 2 Ампера	
Требования к окружающей среде	температура 15-35°C, относительная влажность 10-85% без конденсата	



Артикул	Модель	Цена, EUR	НДС
КП220RUS	Принтер маркировочный Кп220		
Аксессуары:			
КП220-РТ	Печатающая термоголовка		звоните
КП-02-10	Комплект резаков		звоните
КП-БАТТ	Аккумуляторная батарея с зарядным устройством от сети 220V		звоните
LM-TA	Направляющая для печати на внешних рулонов трубки		звоните
Кп22-CL	Сменный очиститель		звоните
MS-TH-26B	Размотчик катушек с трубкой		звоните



Комплектация:

принтер, пробный черный риббон в кассете, сетевой адаптер, мягкий кейс, направляющая для печати внешних рулонов трубки, буклет-инструкция (англ.), CD с полной инструкцией на русском языке и программным обеспечением, USB кабель

Артикул	Описание	Упак., пм.	Цена, EUR с НДС
Комплекты маркировочные серии ТМАРК			



3шт. для ПВХ



4шт. для ТУТ



-15%

ТМАРК-IB20КП	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<2,0мм	200	звоните
ТМАРК-IB25КП	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<2,5мм	200	звоните
ТМАРК-IB30КП	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<3,0мм	200	звоните
ТМАРК-IB32КП	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<3,2мм	200	звоните
ТМАРК-IB35КП	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<3,5мм	200	звоните
ТМАРК-IB36КП	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<3,6мм	200	звоните
ТМАРК-IB40КП	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<4,0мм	200	звоните
ТМАРК-IB45КП	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<4,5мм	200	звоните
ТМАРК-IB50КП	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<5,0мм	200	звоните
ТМАРК-IB55КП	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<5,5мм	200	звоните
ТМАРК-IB60КП	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<6,0мм	200	звоните
ТМАРК-ТУТ24КП	Комплект ТМАРК-ТУТ, термоусадочная трубка для кабеля D<2,4мм	300	звоните
ТМАРК-ТУТ32КП	Комплект ТМАРК-ТУТ, термоусадочная трубка для кабеля D<3,2мм	300	звоните
ТМАРК-ТУТ48КП	Комплект ТМАРК-ТУТ, термоусадочная трубка для кабеля D<4,8мм	300	звоните
ТМАРК-ТУТ64КП	Комплект ТМАРК-ТУТ, термоусадочная трубка для кабеля D<6,4мм	300	звоните

Риббоны (красящие ленты)

КП33В	Красящая лента (риббон), черная, 80м.	80	звоните
КП33W	Красящая лента (риббон), белая, 80м.	80	звоните
КП33R	Красящая лента (риббон), красная, 80м.	80	звоните

Расходные материалы в кассетах

КП506WL	Лента самоклеющаяся пленочная, 6мм*20м, белая	20	звоните
КП509WL	Лента самоклеющаяся пленочная, 9мм*20м, белая	20	звоните
КП512WL	Лента самоклеющаяся пленочная, 12мм*20м, белая	20	звоните
КП506YL	Лента самоклеющаяся пленочная, 6мм*20м, желтая	20	звоните
КП509YL	Лента самоклеющаяся пленочная, 9мм*20м, желтая	20	звоните
КП512YL	Лента самоклеющаяся пленочная, 12мм*20м, желтая	20	звоните
КП506SL	Лента самоклеющаяся пленочная, 6мм*20м, серебристая	20	звоните
КП509SL	Лента самоклеющаяся пленочная, 9мм*20м, серебристая	20	звоните
КП512SL	Лента самоклеющаяся пленочная, 12мм*20м, серебристая	20	звоните

Маркировочные принтеры Canon - Mk 2600, Mk 1500



Артикул	Модель	Цена	с НДС
3230B0017	Принтер маркировочный Canon Mk1500	Акция Mk1500 - 50'000 руб. Mk2600 - 70'000 руб. без НДС	
3382B0012AA	Принтер маркировочный Canon Mk2600		
Аксессуары:			
1H1-4252	Печатающая термоголовка		звоните
3476A042	Резак в комплектации		звоните
TM-CW02	Нагреватель для внешних рулонов трубки		звоните
3476A046	Направляющая для внешних рулонов трубки		звоните
3476A043	Очиститель для внешних рулонов трубки		звоните
3471A027	Устройство подачи трубки для Mk2500		звоните
MS-TH-26B	Размотчик катушек с трубкой		звоните
3471A033	Направляющая (адаптер) для пластиковых лент MS		звоните
3476A078	Очиститель для пластиковых лент MS		звоните

Комплектация:

Mk1500: принтер, пробный черный риббон, сетевой адаптер, мягкий кейс, направляющая для печати внешних рулонов трубки, буклет-инструкция (англ.), CD с полной инструкцией на русском.

Mk2600: то же + CD с программным обеспечением и драйверами, соединительный кабель. ! **Печать русских букв и графики от ПК.**

Артикул	Описание	Упак., пм.	Цена, EUR с НДС
Комплекты маркировочные серии TMAPK			
TMAPK-IB20MK	Комплект TMAPK-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<2,0мм	200	звоните
TMAPK-IB25MK	Комплект TMAPK-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<2,5мм	200	звоните
TMAPK-IB30MK	Комплект TMAPK-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<3,0мм	200	звоните
TMAPK-IB32MK	Комплект TMAPK-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<3,2мм	200	звоните
TMAPK-IB35MK	Комплект TMAPK-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<3,5мм	200	звоните
TMAPK-IB36MK	Комплект TMAPK-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<3,6мм	200	звоните
TMAPK-IB40MK	Комплект TMAPK-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<4,0мм	200	звоните
TMAPK-IB45MK	Комплект TMAPK-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<4,5мм	200	звоните
TMAPK-IB50MK	Комплект TMAPK-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<5,0мм	200	звоните
TMAPK-IB55MK	Комплект TMAPK-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<5,5мм	200	звоните
TMAPK-IB60MK	Комплект TMAPK-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<6,0мм	200	звоните
TMAPK-TYT24MK	Комплект TMAPK-TYT, термоусадочная трубка для кабеля D<2,4мм	200	звоните
TMAPK-TYT32MK	Комплект TMAPK-TYT, термоусадочная трубка для кабеля D<3,2мм	200	звоните
TMAPK-TYT48MK	Комплект TMAPK-TYT, термоусадочная трубка для кабеля D<4,8мм	200	звоните
TMAPK-TYT64MK	Комплект TMAPK-TYT, термоусадочная трубка для кабеля D<6,4мм	200	звоните
Риббоны (красящие ленты)			
TM-B001S	Красящая лента (риббон) Стандарт, черная, 100м.	100	звоните
MK-RS100B	Красящая лента (риббон) Премиум, черная, 100м.	100	звоните
TM-B001W	Красящая лента (риббон), белая, 85м.	85	звоните
3606B001	Риббон для неклеевых лент TM-STRIP, PP-, MS-951, черный, 40м.	40	звоните
Лента неклеевая пластиковая для маркировки терминальных блоков, автоматов и кабельных маркеров			
MS-951	Лента неклеевая пластиковая в отрезках 1пм, ширина 9мм, 10 штук.	10x1	звоните
PP-04600SN9	Плоский пластиковый профиль из ПВХ, ширина 4,6мм.	15	звоните
PP-06300SN9	Плоский пластиковый профиль из ПВХ для клемм Phoenix Contact, ширина 6,3мм, белый	15м	звоните
PP-09000SN9	Плоский пластиковый профиль из ПВХ, для установки в маркеры PS-20, ширина 9,0мм, длинна 18м.	18м	звоните
PP-11000SN9	Плоский пластиковый профиль из ПВХ для клемм Wago(TopJobs), ширина 11,0мм, белый	12м	звоните
3606B001	Риббон для неклеевых лент TM-STRIP, PP-, MS-951, черный, 40м.	40	звоните

Артикул	Описание	Упак., пм.	Цена, EUR с НДС
Расходные материалы в кассетах			
PT-1106W	Лента Эконом самоклеющаяся пленочная, 6мм*30м, белая	30	звоните
PT-1106Y	Лента Эконом самоклеющаяся пленочная, 6мм*30м, желтая	30	звоните
PT-1106S	Лента Эконом самоклеющаяся пленочная, 6мм*30м, серебристая	30	звоните
PT-1109W	Лента Эконом самоклеющаяся пленочная, 9мм*30м, белая	30	звоните
PT-1109Y	Лента Эконом самоклеющаяся пленочная, 9мм*30м, желтая	30	звоните
PT-1109S	Лента Эконом самоклеющаяся пленочная, 9мм*30м, серебристая	30	звоните
PT-1112W	Лента Эконом самоклеющаяся пленочная, 12мм*30м, белая	30	звоните
PT-1112Y	Лента Эконом самоклеющаяся пленочная, 12мм*30м, желтая	30	звоните
PT-1112S	Лента Эконом самоклеющаяся пленочная, 12мм*30м, серебристая	30	звоните
P3476A068	Лента Премиум самоклеющаяся пленочная, 6мм*27м, серебристая	27	звоните
P3476A069	Лента Премиум самоклеющаяся пленочная, 9мм*27м, серебристая	27	звоните
P3476A070	Лента Премиум самоклеющаяся пленочная, 12мм*27м, серебристая	27	звоните
3476A035	Лента неклеевая пластиковая для прозрачных кабельных маркеров (тип WKM/FB, PT, PTC, PM-10, PTM) 4,6мм*5м, белая	5	звоните
3476A075	Самоламинирующийся кабельный маркер (D кабеля до 8мм), 8м	8	звоните
Ленты сменные для кассет			
RT806S	Лента самоклеющаяся пленочная, сменная, 6мм*30м, серебристая	30	звоните
RT809S	Лента самоклеющаяся пленочная, сменная, 9мм*30м, серебристая	30	звоните
RT812S	Лента самоклеющаяся пленочная, сменная, 12мм*30м, серебристая	30	звоните
TM-1230-2215SL	Лента сменная, 12мм*30м, пломбовый полиэстер 2215	30	звоните

Маркировочный принтер Partex T-1000



Артикул	Модель	Цена, EUR с НДС
3382B002	Принтер маркировочный ProMark T-1000	звоните
Аксессуары:		
1Н1-4252	Печатающая термоголовка	звоните
Promark-CU	Резак в комплектации	звоните
Promark-TW	Подогреватель профилей	звоните
Promark-TA	Направляющая для профилей	звоните
Promark-TA-CLE	Набор для очистки направляющей для профилей (3шт.)	звоните
Promark-PA-CLE	Набор для очистки направляющей для пластин (3шт.)	звоните
Promark-AF	Автоматический подающий механизм для профилей	звоните
MK-STV	Размотчик для больших катушек с профилями	звоните
MK-RS3	Размотчик для маленьких катушек с профилями	звоните
MS-TH-26B	Размотчик катушек с трубкой	звоните

Комплектация:

ProMark T-1000: принтер, пробный черный риббон в кассете, сетевой адаптер, мягкий кейс, направляющая для печати внешних рулонов трубки, буклет-инструкция (русск.), CD с программным обеспечением и драйверами, соединительный кабель. !!! **Печать русских букв и графики!**

Артикул	Описание	Цена, EUR с НДС
Комплекты маркировочные серии TMAPK		
Смотри вкладку Mk2600, 1500		
Риббоны (красящие ленты)		
Promark-RB-Black	Красящая лента Partex (риббон), черная, 100м.	звоните
MK-RS100B	Красящая лента (риббон) Премиум, черная, 100м.	звоните
Promark-RB-WHITE	Красящая лента (риббон), белая, 85м.	звоните
3606B001	Риббон для неклеевых лент типа TM-STRIP, PP-, MS-951, черный, 40м.	звоните
*** - допускается использование риббонов класса "Премиум" для принтеров Canon		
Расходные материалы в кассетах		
Смотри вкладку Mk2600, 1500		
Сменные ленты		
Смотри вкладку Mk2600, 1500		
Самоламинирующиеся маркеры в кассетах		
MK8-PLL33CN9	Самоламинирующийся маркер (D кабеля до 8мм), 8м.	звоните
Пластиковые вставки в кассетах (остальные импы - см. страницу "Расходка")		
3476A035	Лента неклеевая пластиковая для прозрачных кабельных маркеров (тип WKM/FB, PT, PTC, PM-10, PTM) 4,6мм*5м, белая	звоните

Маркировочные принтеры LM-390 A/PC



Артикул	Модель	Цена, EUR с НДС
LM-390 A/PC	Принтер маркировочный LM-390 A/PC	снят с производства
LM-HC340	Резак в комплектации	звоните

Комплектация:

LM 390 A/PC: пластмассовый кейс, блок питания, сетевой шнур, компакт диск с программным обеспечением «Letatwin PC Editor», картридж LM-RC 310, красящая лента LM-IR300B (черная)

Артикул	Описание	Упак., пм	Цена, EUR с НДС
Комплекты маркировочные серии ТМАРК			
ТМАРК-IB20LM	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<2,0мм	200	звоните
ТМАРК-IB25LM	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<2,5мм	200	звоните
ТМАРК-IB30LM	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<3,0мм	200	звоните
ТМАРК-IB32LM	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<3,2мм	200	звоните
ТМАРК-IB35LM	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<3,5мм	200	звоните
ТМАРК-IB36LM	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<3,6мм	200	звоните
ТМАРК-IB40LM	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<4,0мм	200	звоните
ТМАРК-IB45LM	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<4,5мм	200	звоните
ТМАРК-IB50LM	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<5,0мм	200	звоните
ТМАРК-IB55LM	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<5,5мм	200	звоните
ТМАРК-IB60LM	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<6,0мм	200	звоните
Риббоны (красящие ленты)			
LM-IR300B	Красящая лента Премиум, черная, 50м, 10 шт./упак.	5X50	звоните
LM-IR300W	Красящая лента Премиум, белая, 32м, 10 шт./упак.	5X32	звоните
PT-IR300BH	Красящая лента Стандарт, черная 50м, 10 шт./упак.	5X50	звоните
LM-RC310	Картридж для красящей ленты	-	звоните
Расходные материалы в кассетах			
LM-TP305W	Самоклеющаяся лента, Премиум, 5мм*8м, белая	8	звоните
LM-TP305Y	Самоклеющаяся лента, Премиум, 5мм*8м желтая	8	звоните
LM-TP309W	Самоклеющаяся лента, Премиум, 9мм*8м, белая	8	звоните
LM-TP309Y	Самоклеющаяся лента, Премиум, 9мм*8м, желтая	8	звоните
LM-TP312W	Самоклеющаяся лента, Премиум, 12мм*8м, белая	8	звоните
LM-TP312Y	Самоклеющаяся лента, Премиум, 12мм*8м, желтая	8	звоните
PT-TP305W	Самоклеющаяся лента, Стандарт, 5мм*8м, белая	8	звоните
PT-TP305Y	Самоклеющаяся лента, Стандарт, 5мм*8м, желтая	8	звоните
PT-TP305T	Самоклеющаяся лента, Стандарт, 5мм*8м, прозрачная	8	звоните
PT-TP305S	Самоклеющаяся лента, Стандарт, 5мм*8м, серебристая	8	звоните
PT-TP309W	Самоклеющаяся лента, Стандарт, 9мм*8м, белая	8	звоните
PT-TP309Y	Самоклеющаяся лента, Стандарт, 9мм*8м, желтая	8	звоните
PT-TP309T	Самоклеющаяся лента, Стандарт, 9мм*8м, прозрачная	8	звоните
PT-TP309S	Самоклеющаяся лента, Стандарт, 9мм*8м, серебристая	8	звоните
PT-TP312W	Самоклеющаяся лента, Стандарт, 12мм*8м, белая	8	звоните
PT-TP312Y	Самоклеющаяся лента, Стандарт, 12мм*8м, желтая	8	звоните
PT-TP312T	Самоклеющаяся лента, Стандарт, 12мм*8м, прозрачная	8	звоните
PT-TP312S	Самоклеющаяся лента, Стандарт, 12мм*8м серебристая	8	звоните

Маркировочные принтеры LM-550 A/PC



Артикул	Модель	Цена, EUR с НДС
LM-550 A/PC	Принтер маркировочный LM-550 A/PC	звоните
LM-HC340	Резак в комплексации	звоните

Комплектация:

LM 550 A/PC: пластмассовый кейс, блок питания, сетевой шнур, компакт диск с программным обеспечением «Letatwin PC Editor», картридж LM-RC 500, красящая лента LM-IR500B (черная)

Артикул	Описание	Упак., пм	Цена, EUR с НДС
Комплекты маркировочные серии ТМАРК			
ТМАРК-IB20LM5	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<2,0мм	200	звоните
ТМАРК-IB25LM5	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<2,5мм	200	звоните
ТМАРК-IB30LM5	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<3,0мм	200	звоните
ТМАРК-IB32LM5	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<3,2мм	200	звоните
ТМАРК-IB35LM5	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<3,5мм	200	звоните
ТМАРК-IB36LM5	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<3,6мм	200	звоните
ТМАРК-IB40LM5	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<4,0мм	200	звоните
ТМАРК-IB45LM5	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<4,5мм	200	звоните
ТМАРК-IB50LM5	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<5,0мм	200	звоните
ТМАРК-IB55LM5	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<5,5мм	200	звоните
ТМАРК-IB60LM5	Комплект ТМАРК-IB, ПВХ-трубка для кабеля D<6,0мм	200	звоните
Риббоны (красящие ленты)			
LM-IR500B	Красящая лента Премиум, черная, 110м, 10 шт./упак.	110	звоните
LM-IR500W	Красящая лента Премиум, белая, 70м, 10 шт./упак.	70	звоните
PT-IR500BH	Красящая лента Стандарт, черная 110м, 10 шт./упак.	110	звоните
LM-RC500	Картридж для красящей ленты	-	звоните
Расходные материалы в кассетах			
LM-TP505W	Самоклеющаяся лента, Премиум, 5мм*16м, белая	16	звоните
LM-TP505Y	Самоклеющаяся лента, Премиум, 5мм*8м желтая	8	звоните
LM-TP509W	Самоклеющаяся лента, Премиум, 9мм*16м, белая	16	звоните
LM-TP509Y	Самоклеющаяся лента, Премиум, 9мм*8м, желтая	8	звоните
LM-TP512W	Самоклеющаяся лента, Премиум, 12мм*16м, белая	16	звоните
LM-TP512Y	Самоклеющаяся лента, Премиум, 12мм*8м, желтая	8	звоните
PT-509W	Самоклеющаяся лента, Стандарт, 5мм*16м, белая	16	звоните
PT-509Y	Самоклеющаяся лента, Стандарт, 5мм*8м желтая	8	звоните

ПВХ-трубки, профили, вставки, термоусаживаемые трубки для всех типов кабельных принтеров

Маркировка провода диаметром до 6 мм ПВХ-кембриками, профилем, термоусаживаемой трубкой

Артикул	Описание	Д кабеля, мм	Упаковка, пм.	Цена, EUR с НДС
IB - трубка в рулонах; материал - ПВХ.				
IB2020	ПВХ трубка, в рулоне, белая	< 2,0	200	звоните
IB2520	ПВХ трубка, в рулоне, белая	< 2,5	200	звоните
IB3020	ПВХ трубка, в рулоне, белая	< 3,0	200	звоните
IB3220	ПВХ трубка, в рулоне, белая	< 3,2	200	звоните
IB3520	ПВХ трубка, в рулоне, белая	< 3,5	200	звоните
IB3620	ПВХ трубка, в рулоне, белая	< 3,6	200	звоните
IB4020	ПВХ трубка, в рулоне, белая	< 4,0	200	звоните
IB4520	ПВХ трубка, в рулоне, белая	< 4,5	200	звоните
IB5020	ПВХ трубка, в рулоне, белая	< 5,0	200	звоните
IB5520	ПВХ трубка, в рулоне, белая	< 5,5	200	звоните
IB6020	ПВХ трубка, в рулоне, белая	< 6,0	200	звоните
IB2020-*	ПВХ трубка, в рулоне, цветная	< 2,0	200	звоните
IB2520-*	ПВХ трубка, в рулоне, цветная	< 2,5	200	звоните
IB3020-*	ПВХ трубка, в рулоне, цветная	< 3,0	200	звоните
IB3520-*	ПВХ трубка, в рулоне, цветная	< 3,5	200	звоните
IB4020-*	ПВХ трубка, в рулоне, цветная	< 4,0	200	звоните
IB4520-*	ПВХ трубка, в рулоне, цветная	< 4,5	200	звоните
IB5020-*	ПВХ трубка, в рулоне, цветная	< 5,0	200	звоните
IB5520-*	ПВХ трубка, в рулоне, цветная	< 5,5	200	звоните
IB6020-*	ПВХ трубка, в рулоне, цветная	< 6,0	200	звоните

* -Складские наименования: R-красный, Y-желтый, B-синий, BK-черный. Зелёный, прозрачный - под заказ.

PO - профиль в рулонах; материал - негорючий ПВХ, самогасящийся UL94-VO.				
PO-01000BN9	ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 0,25мм ²	1,3-1,8	250	звоните
PO-02000BN9	ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 0,50мм ²	1,7-2,2	250	звоните
PO-03000BN9	ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 0,75мм ²	2,0-2,5	250	звоните
PO-04000BN9	ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 1,00мм ²	2,2-2,8	200	звоните
PO-05000BN9	ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 1,50мм ²	2,7-3,5	200	звоните
PO-06000BN9	ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 2,50мм ²	3,2-4,0	200	звоните
PO-07000BN9	ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 4,00мм ²	3,8-4,7	100	звоните
PO-08000BN9	ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 6,00мм ²	4,6-5,5	100	звоните
PO-02000DN9	ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 0,50мм ²	1,7-2,2	50	звоните
PO-03000DN9	ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 0,75мм ²	2,0-2,5	50	звоните
PO-04000DN9	ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 1,00мм ²	2,2-2,8	50	звоните
PO-05000DN9	ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 1,50мм ²	2,7-3,5	40	звоните
PO-06000DN9	ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 2,50мм ²	3,2-4,0	40	звоните
PO-07000DN9	ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 4,00мм ²	3,8-4,7	25	звоните
PO-08000DN9	ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 6,00мм ²	4,6-5,5	30	звоните

* -стандартный цвет 4= желтый, 9= белый

POZ - профиль в рулонах; материал ZEREX без галогенов.				
POZ01000KN9	POZ профиль, сечение 0,25мм ² , безгалогеновый материал ZEREX	1,3-1,8	250	звоните
POZ02000KN9	POZ профиль, сечение 0,5мм ² , безгалогеновый материал ZEREX	1,7-2,2	250	звоните
POZ03000KN9	POZ профиль, сечение 0,75мм ² , безгалогеновый материал ZEREX	2,0-2,5	250	звоните
POZ04000KN9	POZ профиль, сечение 1,0мм ² , безгалогеновый материал ZEREX	2,2-2,8	200	звоните
POZ05000KN9	POZ профиль, сечение 1,5мм ² , безгалогеновый материал ZEREX	2,7-3,5	200	звоните
POZ06000KN9	POZ профиль, сечение 2,5мм ² , безгалогеновый материал ZEREX	3,2-4,0	200	звоните
POZ07000KN9	POZ профиль, сечение 4,0мм ² , безгалогеновый материал ZEREX	3,8-4,7	100	звоните
POZ08000KN9	POZ профиль, сечение 6,0мм ² , безгалогеновый материал ZEREX	4,6-5,5	100	звоните

Термоусаживаемая трубка в рулонах.

ТМАРК-МТ-2К — огнестойкие трубки не содержащие галогенов; цвет - белый, прочие цвета под заказ.

ТМАРК-МТ-2К-2,4/1,2мм	Термоусаживаемая трубка, усадка в 2 раза	< 2,4	200	звоните
ТМАРК-МТ-2К-3,2/1,6мм	Термоусаживаемая трубка, усадка в 2 раза	< 3,2	200	звоните
ТМАРК-МТ-2К-4,8/2,4мм	Термоусаживаемая трубка, усадка в 2 раза	< 4,8	200	звоните
ТМАРК-МТ-2К-6,4/3,2мм	Термоусаживаемая трубка, усадка в 2 раза	< 6,4	200	звоните

ТМАРК-БГ-2К — огнестойкие трубки не содержащие галогенов; цвета - белый, желтый(прочие цвета под заказ).

ТМАРК-БГ-2К-2,4/1,2мм	Термоусаживаемая трубка, усадка в 2 раза	< 2,4	150	звоните
ТМАРК-БГ-2К-3,2/1,6мм	Термоусаживаемая трубка, усадка в 2 раза	< 3,2	150	звоните
ТМАРК-БГ-2К-4,8/2,4мм	Термоусаживаемая трубка, усадка в 2 раза	< 4,8	150	звоните
ТМАРК-БГ-2К-6,4/3,2мм	Термоусаживаемая трубка, усадка в 2 раза	< 6,4	150	звоните

ТМАРК-НГ-3К — самозатухающие трубки с трехкратной усадкой; цвета - белый, желтый(прочие цвета под заказ).

ТМАРК-НГ-3К-2,4/0,8мм	Термоусаживаемая трубка, усадка в 3 раза	< 2,4	300	звоните
ТМАРК-НГ-3К-3,2/1,0мм	Термоусаживаемая трубка, усадка в 3 раза	< 3,2	300	звоните
ТМАРК-НГ-3К-4,8/1,6мм	Термоусаживаемая трубка, усадка в 3 раза	< 4,8	300	звоните
ТМАРК-НГ-3К-6,4/2,0мм	Термоусаживаемая трубка, усадка в 3 раза	< 6,4	300	звоните

ПВХ-трубки, профили, вставки, термоусаживаемые трубки для всех типов кабельных принтеров (продолжение)

Маркировка провода и кабеля любого диаметра

Артикул	Описание	Упаковка, пм.	Цена, EUR с НДС
Пластиковые вставки в рулонах, для кабельных контейнеров WKM, PT+, PTZ, PTC, PM, PS			
PP-04600SN*	Плоский пластиковый профиль из ПВХ, ширина 4,6мм.	15	звоните
MS-951	Лента неклеевая пластиковая для маркировки терминальных блоков, автоматов и кабельных маркеров PM-20, для установки в маркеры PS-20, ширина 9,0мм, длина 1м.	10 шт.	звоните
PP-09000SN*	Плоский пластиковый профиль из ПВХ, для установки в маркеры PS-20, ширина 9,0мм, длина 18м.	18м	звоните
PP-11000SN9	Плоский пластиковый профиль из ПВХ для клемм Wago(TopJobs), ширина 11,0мм, белый	12м	звоните
PO, PRZ - профиль в рулонах, для площадок типа PОН и РКН.			
PO-068TWSN9	ПВХ трубка, самогасящаяся для площадок типа PОН и РКН.	50	звоните
PO-068TWSN9	ПВХ трубка, самогасящаяся для площадок типа PОН и РКН.	4,5	звоните
PRZ07100KN9	PRZ профиль, безгалогеновый материал ZEREX, для площадок PОН и РКН.	25	звоните
PRZ07100SN9	PRZ профиль, безгалогеновый материал ZEREX, для площадок PОН и РКН.	9	звоните

Маркировка терминальных блоков

Артикул	Описание	Упаковка	Цена, EUR с НДС
Лента неклеевая пластиковая.			
MS-951	Лента неклеевая пластиковая для маркировки терминальных блоков, автоматов и кабельных маркеров PM-20, для установки в маркеры PS-20, ширина 9,0мм, длина 1м.	10 шт.	звоните
PP-09000SN*	Плоский пластиковый профиль из ПВХ, для установки в маркеры PS-20, ширина 9,0мм, длина 18м.	18м	звоните
Профили для неклеевых пластиковых лент MS-951 и PP-09000SN*			
PS-20BPV	Самоклеющийся профиль, длина 1м, белый	10 шт.	звоните
PS-20000KT	Держатель ярлычка, длина 1м, прозрачный	10 шт.	звоните
PS-20018AT	PS-20 прозрачный модуль для ярлычков длиной 17,5мм	20 шт.	звоните
PS-20027AT	PS-20 прозрачный модуль для ярлычков длиной 27мм	20 шт.	звоните
PS-20035AT	PS-20 прозрачный модуль для ярлычков длиной 35мм	20 шт.	звоните
PS-20053AT	PS-20 прозрачный модуль для ярлычков длиной 52,5мм	20 шт.	звоните
PPA09000SN*	Самоклеющийся плоский профиль, ширина 9,0мм, длина 10м	10м	звоните

Маркировка автоматов

Артикул	Описание	Упаковка	Цена, EUR с НДС
PP- плоский пластиковый профиль предназначенный для маркировки автоматов			
PP-06300SN9	Плоский пластиковый профиль из ПВХ для клемм Phoenix Contact, ширина 6,3мм, белый	15м	звоните
PP-11000SN9	Плоский пластиковый профиль из ПВХ для клемм Wago(TopJobs), ширина 11,0мм, белый	12м	звоните

PO и POZ профиль




Маркер PS-20 в сборе



PO и POZ на площадке PОН



PP маркер



Пластиковые контейнеры и гильзы для маркировки кабеля



Пластиковые контейнеры для маркировки кабеля произвольного диаметра.				
Артикул	Внешний размер, мм	Макс.размер информационной вкладки, мм	Упаковка, шт.	Цена, EUR с НДС
WKM-930	30,00*9,00	27,00*9,00	100	звоните
WKM-1843	43,00*18,00	40,00*16,00	100	звоните
PTM10023K	23,00*6,00	23,00*4,60	500	звоните
PTM10030K	30,00*6,00	30,00*4,60	500	звоните
PTM20020K	20,00*11,00	20,00*9,00	500	звоните
PM-10033	33,00*6,00	19,00*4,60	100	звоните
PM-20033	33,00*11,30	19,00*9,00	100	звоните
PM-20066	66,00*11,30	52,00*9,00	50	звоните
PM-24066	66,00*14,00	52,00*12,00	50	звоните

хомуты в комплект поставки не входят




Гильзы с закрытым профилем, печать на ленте неклеевой пластиковой 4,6мм: белая (3476A035), желтая (3476A072), PP-04600SN*					
Артикул	Сечение кабеля, мм.кв.	Диаметр кабеля, мм	Макс.размер информ-ой вкладки, мм	Упаковка, шт.	Цена, EUR с НДС
PT-02015	0,25-1,50	1,30-3,00	15,00*6,00	200	звоните
PT-02021			21,00*6,00	200	звоните
PT-02030			30,00*6,00	500	звоните
PT-10015	1,50-4,00	2,50-5,00	15,00*6,00	200	звоните
PT-10021			21,00*6,00	200	звоните
PT-10030			30,00*6,00	500	звоните
PT-20015	2,50-16,00	4,00-10,0	15,00*9,00	100	звоните
PT-20021			21,00*9,00	100	звоните
PT-20030			30,00*9,00	200	звоните
PT-30015	16,00-75,00	8,00-16,0	15,00*9,00	50	звоните
PT-30021			21,00*9,00	50	звоните
PT-30030			30,00*9,00	100	звоните
PT+ 02015	0,25-1,50	1,30-3,00	15,00*4,60	200	звоните
PT+ 02021			21,00*4,60	200	звоните
PT+ 02030			30,00*4,60	500	звоните
PT+ 10015	1,50-4,00	2,50-5,00	15,00*4,60	200	звоните
PT+ 10021			21,00*4,60	200	звоните
PT+ 10030			30,00*4,60	500	звоните
PT+ 20015	2,50-16,00	4,00-10,0	15,00*6,00	100	звоните
PT+ 20021			21,00*6,00	100	звоните
PT+ 20030			30,00*6,00	200	звоните
PT+ 30015	16,00-75,00	8,00-16,0	15,00*9,00	50	звоните
PT+ 30021			21,00*9,00	50	звоните
PT+ 30030			30,00*9,00	100	звоните

Пластиковые контейнеры и гильзы для маркировки кабеля (продолжение)




Гильзы с открытым профилем, печать на ленте неклеевой пластиковой 4,6мм: белая (3476A035), желтая (3476A072), PP-04600SN*					
Артикул	Сечение кабеля, мм.кв.	Диаметр кабеля, мм	Макс.размер информационно й вкладки, мм	Упаковка, шт.	Цена, EUR с НДС
PTC-10015	0,40-1,50	2,40-3,00	15,00*4,60	200	звоните
PTC-10021	0,40-1,50	2,40-3,00	21,00*4,60	200	звоните
PTC-10030	0,40-1,50	2,40-3,00	30,00*4,60	200	звоните
PTC-20015	1,50-3,00	3,00-4,00	15,00*4,60	200	звоните
PTC-20021	1,50-3,00	3,00-4,00	21,00*4,60	200	звоните
PTC-20030	1,50-3,00	3,00-4,00	30,00*4,60	200	звоните
PTC-30015	3,00-4,00	4,00-5,00	15,00*4,60	200	звоните
PTC-30021	3,00-4,00	4,00-5,00	21,00*4,60	200	звоните
PTC-30030	3,00-4,00	4,00-5,00	30,00*4,60	200	звоните
PTC-40015	4,00-5,00	5,00-6,20	15,00*4,60	100	звоните
PTC-40021	4,00-5,00	5,00-6,20	21,00*4,60	100	звоните
PTC-40030	4,00-5,00	5,00-6,20	30,00*4,60	100	звоните
PTC-50021	5,00-6,00	6,00-7,21	21,00*4,60	100	звоните


РОН



РОН - 2 точки крепления, крепится только вдоль кабеля
Материал - твердый ПВХ



РКН



РКН - 3 точки крепления. Крепится вдоль кабеля (2 точки крепления) или как бирка (1 точка крепления)

Материал:

РКН 070 - твёрдый ПВХ (PVC).

РКН 070 POL - полиамид (Polyamide 6.6).

РКН 110 POL - полиамид (Polyamide 6).

Площадки для маркировки кабеля произвольного диаметра, печать на профилях PO-068 и PRZ

Артикул	Описание	Упаковка, шт.	Цена, EUR с НДС
РОН07060AA0	Держатель РОН, длина 60мм	100	звоните
РОН12082AA0	Держатель РОН, длина 82мм	100	звоните
РОН18110AA0	Держатель РОН, длина 110мм	100	звоните
РКН070	Держатель РКН, длина 60мм	100	звоните
РКН070POL	Держатель РКН, длина 70мм	100	звоните
РКН110POL	Держатель РКН, длина 110мм	100	звоните

***ЦВЕТА

РОН - чёрный (0). Жёлтый (4) и белый (9) - для нанесения обозначений на держателе.

РКН - чёрный.

Комплекты ярлычков (вставок) для гильз и контейнеров

В комплект входят пластиковые ярлычки, в кол-ве кратном упаковке гильз + фломастер 3М

Пластиковые вкладыши доступны в 2 цветах: белый и желтый

Цена 1 комплекта- 11 EUR с НДС

Также есть возможность изготовить их на самоклеющемся материале, в виде этикеток

Цена 1 комплекта из самоклеющегося материала- 9,35 EUR с НДС

Таблица выбора:				
длина маркера ↓	ширина маркера ↓			
	4 мм	6 мм	9 мм	12 мм
15мм	PT-02015 ²⁰⁰			
15мм		PT-10015 ²⁰⁰		
15мм			PT-20015 ¹⁰⁰	
15мм			PT-30015 ⁵⁰	
15мм	PTC-10015 ²⁰⁰			
15мм	PTC-20015 ²⁰⁰			
15мм	PTC-30015 ²⁰⁰			
15мм	PTC-40015 ¹⁰⁰			
19мм	PM-10033 ¹⁰⁰		PM-20033 ¹⁰⁰	
21мм	PT-02021 ²⁰⁰			
21мм		PT-10021 ²⁰⁰		
21мм			PT-20021 ¹⁰⁰	
21мм			PT-30021 ⁵⁰	
21мм	PTC-10021 ²⁰⁰			
21мм	PTC-20021 ²⁰⁰			
21мм	PTC-30021 ²⁰⁰			
21мм	PTC-40021 ¹⁰⁰			
27мм			WKM-930 ¹⁰⁰	
30мм	PT-02030 ⁵⁰⁰			
30мм		PT-10030 ⁵⁰⁰		
30мм			PT-20030 ²⁰⁰	
30мм			PT-30030 ⁵⁰	
30мм	PTC-10030 ²⁰⁰			
30мм	PTC-20030 ²⁰⁰			
30мм	PTC-30030 ²⁰⁰			
30мм	PTC-40030 ¹⁰⁰			
40мм				WKM-1843 ¹⁰⁰
52мм			PM-20066 ⁵⁰	PM-24066 ⁵⁰

⁵⁰⁻⁵⁰⁰ – кол-во штук в упаковке