

ПРИНТЕРЫ НАЧАЛЬНОГО КЛАССА



Серия MACH1 и MACH2

Печать:	термотрансферная			
Модели	MACH1		MACH2	
Разрешение печати, dpi:	200	300	200	300
Мах скорость печати, мм/сек:	127	102	177	127
Мах ширина печати, мм:	108,00	105,70	108,00	105,70
Толщина материала, мм:	0,06 - 0,2			
Размер этикетки, мм:	От 25x4 до 112x762			

Артикул	Описание	Цена
5430001	Mach1/200, разрешение печати 200dpi	звоните
5430002	Mach1/300, разрешение печати 300dpi	звоните
5430003	Mach2/200, разрешение печати 200dpi	звоните
5430004	Mach2/300, разрешение печати 300dpi	звоните
	<i>Аксессуары</i>	
5430031	Печатающая термоголовка для принтера Mach1, разрешение 200dpi	звоните
5430032	Печатающая термоголовка для принтера Mach2, разрешение 200dpi	звоните
5430033	Печатающая термоголовка для принтера Mach1/2, разрешение 300dpi	звоните
5430034	Печатный вал Mach1/2	звоните
5430051	Резак	звоните
5430052	Отделитель этикеток	звоните
5430053	Внешний размотчик этикеток	звоните

НАЧАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСС



Серия EOS

Печать:	термотрансферная	
Разрешение печати, dpi:	200	300
Мах скорость печати, мм/сек:	125	125
Мах ширина печати, мм:	108,00	105,70
Толщина материала, мм:	от 0,055 до 0,8	
Размер этикетки, мм:	от 10x6 до 116x1000	
Ширина термоусадочной трубки:	от 5 до 85 мм	

Артикул	Описание	Цена
5965101	EOS1/200B, разрешение печати 200dpi	звоните
5965102	EOS1/300B, разрешение печати 300dpi	звоните
5965103	EOS4/200B, разрешение печати 200dpi	звоните
5965104	EOS4/300B, разрешение печати 300dpi	звоните
596xxx.600	Принтер EOS1B/C для работы от батареи 24 В	звоните
	<i>Аксессуары</i>	
5542640	Аккумуляторная батарея 24 В	звоните
5965586	Внешний размотчик рулона материала EOS1/205	звоните
5966096.001	Печатающая термоголовка, разрешение печати 200dpi	звоните
5965580.001	Печатающая термоголовка, разрешение печати 300dpi	звоните
5965488.001	Печатный вал DR4	звоните
5966218.001	Печатный вал DR4-25, обрезающее 25 мм	звоните
5966219.001	Печатный вал DR4-50, обрезающее 50 мм	звоните
5965520	Резак для принтера EOS1	звоните
5966730	Резак для принтера EOS4	звоните



Серия MACH4S

Печать:	термотрансферная		
Разрешение печати, dpi:	200	300	600
Мах скорость печати, мм/сек:	200	200	100
Мах ширина печати, мм:	104,00	105,60	105,60
Толщина материала, мм:	от 0,055 до 0,8		
Размер этикетки, мм:	от 6x5 до 116x1000		

Артикул	Описание	Цена
5984630	MACH4.3S/200B, разрешение печати 200dpi	звоните
5984631	MACH4.3S/300B, разрешение печати 300dpi	звоните
5984632	MACH4S/300B, разрешение печати 300dpi	звоните
5984633	MACH4S/600B, разрешение печати 600dpi	звоните
5984634	MACH4.3S/200P, разрешение печати 200dpi, отделитель этикеток	звоните
5984635	MACH4.3S/300P, разрешение печати 300dpi, отделитель этикеток	звоните
5984636	MACH4S/300P, разрешение печати 300dpi, отделитель этикеток	звоните
5984637	MACH4S/600P, разрешение печати 600dpi, отделитель этикеток	звоните
5984638	MACH4.3S/200C, разрешение печати 200dpi, резак	звоните
5984639	MACH4.3S/300C, разрешение печати 300dpi, резак	звоните
5984640	MACH4S/300C, разрешение печати 300dpi, резак	звоните
6984641	MACH4S/600C, разрешение печати 600dpi, резак	звоните
	<i>Аксессуары</i>	
5977382.001	Печатающая термоголовка 4.3, разрешение печати 200dpi	звоните
5977383.001	Печатающая термоголовка 4.3, разрешение печати 300dpi	звоните
5977444.001	Печатающая термоголовка 4, разрешение печати 300dpi	звоните
5977380.001	Печатающая термоголовка 4, разрешение печати 600dpi	звоните
5954180.001	Печатный вал DR4	звоните
5550818	Интерфейсный кабель кабель COM RS232 C, 9/9-pin, 3м	звоните
5540867.001	Дополнительная ось рулона этикеток	звоните
5540866.001	Дополнительная ось рулона риббона	звоните
5640750	Внешний смотчик ER4/210	звоните

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСС

Серия SQUIX 4

Для печати этикеток и различных решений для маркировки провода и кабеля



Печать:	термотрансферная		
Разрешение печати, dpi:	200	300	600
Скорость печати, мм/сек:	250	300	150
Ширина печати, мм:	104	105,7	105,7
Толщина материала, мм:	0,03 - 0,60 (до 1,1 для трубок)		
Размер этикетки, мм:	Для моделей с прижимом влево: мин. 20x6, макс. 116x2000		
	Для моделей с центрированием: мин. 4x4, макс. 110x2000		
Ширина рулона непрерывного материала, мм:	Для моделей с прижимом влево: мин. 24, макс. 120		
	Для моделей с центрированием: мин. 9 (ширина подложки) или 4 (трубка или лента), макс. 114		

Артикул	Описание	Цена
Для этикеток (равнение по левому краю термоголовки)		
5977030	Принтер SQUIX 2/300	звоните
5977031	Принтер SQUIX 2/600	звоните
5977032	Принтер SQUIX 2/300P с отклеиванием	звоните
5977033	Принтер SQUIX 2/600P с отклеиванием	звоните
5977014	Принтер SQUIX 4.3/200	звоните
5977015	Принтер SQUIX 4.3/300	звоните
5977001	Принтер SQUIX 4/300	звоните
5977002	Принтер SQUIX 4/600	звоните
5977016	Принтер SQUIX 4.3/200P с отклеиванием	звоните
5977017	Принтер SQUIX 4.3/300P с отклеиванием	звоните
5977004	Принтер SQUIX 4/300P с отклеиванием	звоните
5977005	Принтер SQUIX 4/600P с отклеиванием	звоните
5977034	Принтер SQUIX 6.3/200	звоните
5977035	Принтер SQUIX 6.3/300	звоните
5977036	Принтер SQUIX 6.3/200P с отклеиванием	звоните
5977037	Принтер SQUIX 6.3/300P с отклеиванием	звоните
Для печати на термоусаживаемой трубке и ленте (равнение по центру термоголовки)		
5977018	Принтер SQUIX 4.3/200M	звоните
5977019	Принтер SQUIX 4.3/300M	звоните
5977010	Принтер SQUIX 4/300M	звоните
5977011	Принтер SQUIX 4/600M	звоните
5977022	Принтер SQUIX 4.3/200MP с отклеиванием	звоните
5977023	Принтер SQUIX 4.3/300MP с отклеиванием	звоните
5977007	Принтер SQUIX 4/300MP с отклеиванием	звоните
5977008	Принтер SQUIX 4/600MP с отклеиванием	звоните
5977024	Принтер SQUIX 4.3/300MT текстильный	звоните
5977012	Принтер SQUIX 4/300MT текстильный	звоните
5977025	Принтер SQUIX 4/600MT текстильный	звоните
5977384.001	Печатающая термоголовка 2/300 - разрешение 300dpi	звоните
5977385.001	Печатающая термоголовка 2/600 - разрешение 600dpi	звоните
5977382.001	Печатающая термоголовка 4.3/200 - разрешение 200dpi	звоните
5977386.001	Печатающая термоголовка 4.3/300 - разрешение 300dpi	звоните
5977444.001	Печатающая термоголовка 4/300 - разрешение 300dpi	звоните
5977380.001	Печатающая термоголовка 4/600 - разрешение 600dpi	звоните
5977386.001	Печатающая термоголовка 6.3/200 - разрешение 200dpi	звоните
5977387.001	Печатающая термоголовка 6.3/300 - разрешение 300dpi	звоните
5954102.001	Печатный вал DR2	звоните
5954978.001	Печатный вал DRS2	звоните
5954104.001	Печатный вал RR2	звоните
5953700.001	Печатный вал DR4-M25	звоните
5953701.001	Печатный вал DR4-M50	звоните
5953702.001	Печатный вал DR4-M80	звоните
5954180.001	Печатный вал DR4	звоните
5954985.001	Печатный вал DRS4	звоните
5954183.001	Печатный вал RR4	звоните
5954245.001	Печатный вал DR6	звоните
5954979.001	Печатный вал DRS6	звоните
5954246.001	Печатный вал RR6	звоните
5977339.001	Антистатическая щетка текстильного принтера	звоните
5977590.001	Датчик этикеток 2	звоните
5977530.001	Датчик этикеток 4	звоните
Отклеивание этикеток		
5977585	Датчик наличия этикеток PS800	звоните
5977538	Датчик наличия этикеток PS900	звоните
5977735	Датчик наличия этикеток PS1000MP	звоните
5978909	Датчик продукта	звоните
	Резаки	
5979032	Резак CU200	звоните
5978900	Резак CU400	звоните
5979033	Резак CU600	звоните
5978901	Перфорационный резак PCU400/2,5	звоните
5978901	Перфорационный резак PCU400/10	звоните
5946091	Внешний размотчик EU4390	звоните

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРИНТЕРЫ

Серия XD — двусторонняя печать

Одна из печатающих головок снабжена механизмом экономии риббона



Печать:	термотрансферная
Разрешение печати, dpi:	300
Скорость печати, мм/сек:	от 30 до 125
Ширина печати, мм: XC4	до 105,6
Ширина печати, мм: XC6	до 162,6
Толщина материала, мм:	от 0,05 до 0,8
Ширина рулона, мм: XC4	от 25 до 125
Ширина рулона, мм: XC6	от 4 до 180

Артикул	Описание	Цена
5959970	Принтер XD4T/300, разрешение печати 300dpi	звоните
5954072.001	Печатающая термоголовка, разрешение печати 300dpi	звоните
5954180.001	Печатный вал DR4	звоните
5561041	Сетевая карта WLAN 802.11b/g	звоните
5954200	Шнур + внешний параллельный порт LPT Centronics	звоните
5550818	Интерфейсный кабель RS232 C, 9/9-pin, 3м	звоните
5948000	CU4 Резак	звоните
5960050.351	PCU4/2,5 Перфорационный резак	звоните
5960050.352	PCU4/10 Перфорационный резак	звоните
5954380	Внешняя панель управления	звоните

Серия XC — двухцветная печать

Одна из печатающих головок снабжена механизмом экономии риббона



Печать:	термотрансферная
Разрешение печати, dpi:	300
Скорость печати, мм/сек:	от 30 до 125
Ширина печати, мм: XC4	до 105,6
Ширина печати, мм: XC6	до 162,6
Толщина материала, мм:	от 0,05 до 0,8
Ширина рулона, мм: XC4	от 25 до 125
Ширина рулона, мм: XC6	от 4 до 180

Артикул	Описание	Цена
5965700	XC4 разрешение печати 300dpi	звоните
5965701	XC6 разрешение печати 300dpi	звоните
5954072.001	Печатающая термоголовка для A4+/XC4, разрешение печати 300dpi	звоните
5954106.001	Печатающая термоголовка для A6+/XC6, разрешение печати 300dpi	звоните
5954180.001	Печатный вал DR4 для принтера XC4	звоните
5954245.001	Печатный вал DR6 для принтера XC6	звоните
	<i>Аксессуары</i>	
5948000	CU4 Резак для модели A4+/XC4	звоните
5948001	CU6 Резак для модели A6+/XC6	звоните
5960050.351	PCU4/2,5 Перфорационный резак	звоните
5960050.352	PCU4/10 Перфорационный резак	звоните
5954380.001	Внешняя панель управления	звоните

Аппликаторы S серии



Аппликатор S1000 в сочетании с принтерами Squix — это самое экономичное решение для нанесения этикеток в полуавтоматическом режиме или для встраивания в линию. Для работы необходим компрессор

Метод нанесения этикетки	Прижим штампом	Накатка	Поток воздуха
Ширина этикетки*, мм	25-176	25-176	25-176
Высота этикетки*, мм	25-200	80-200	25-100
Ход цилиндра, мм	220/300		
Вылет штампа ниже уровня принтера	70-150		
Давление сжатого воздуха, бар	5	5	5
Переменная высота продукта	Да	Да	-
Фиксированная высота продукта	-	-	Да
Продукт фиксирован	Да	-	Да
Продукт линейно движется	-	Да	Да

Артикул	Описание	Цена
5976086	Аппликатор S1000-220	звоните
5976087	Аппликатор S1000-300	звоните
5976088	Аппликатор S1000-400	звоните
5949072	Универсальный штамп A1021 70x60 (ВxШ) для нанесения прижимом	звоните
5949075	Универсальный штамп A1021 90x90 (ВxШ) для нанесения прижимом	звоните
59xxxxx	Штамп A1021 для нанесения прижимом с размерами под заказ	звоните
5949076	Универсальный штамп A1321 116x102 (ВxШ) для нанесения прижимом	звоните
5949077	Универсальный штамп A1321 116x152 (ВxШ) для нанесения прижимом	звоните

Принтеры и аппликаторы Hermes



Печать и автоматическое нанесение этикеток размером 5*5мм. Интеграция в автоматизированные системы производства, возможность работы в автономном режиме (ПО в комплекте).

Артикул	Описание	Цена
5955502	Принтер Hermes+ 2L/300-2, разрешение печати 300 dpi	звоните
5955503	Принтер Hermes+ 2L/600-2, разрешение печати 600 dpi	звоните
5961000.001	Крышка 2L	звоните
5954105.001	Печатающая головка 2/300, разрешение 300 dpi	звоните
5958686.001	Печатающая головка 2/600, разрешение 600 dpi	звоните
5954102.001	Печатный ролик DR2	звоните
5961015.001	Ролик протяжки подложки ZR2	звоните
5966109	Аппликатор 4114L-200	звоните
xxxxxxx	Штамп 4114L-11 F для нанесения этикетки прижимом	звоните
5964300	Датчик продукта, 25-пиновый разъем для подключения	звоните
5961237.001	Сигнальная лампа	звоните
5964277.001	Трубка подачи воздуха поддержки, ширина 2 дюйма	звоните
5955735	Регулятор давления, тип L	звоните

Отклеиватели этикеток



Устройство для автоматического отклеивания готовых этикеток. В моделях HS - подача материала снизу, VS - подача материала сверху. В моделях "+" - счетчик этикеток и отклеивание по внешнему сигналу или нажатию кнопки.

Артикул	Описание	Цена
5542511	Диспенсер VS60, ширина этикеток от 8-65мм, высота 5-300мм	звоните
5542501	Диспенсер VS60+, ширина этикеток от 8-65мм, высота 5-300мм	звоните
5542095	Диспенсер VS120, ширина этикеток от 20-120мм, высота 8-600мм	звоните
5542503	Диспенсер VS180+, ширина этикеток от 80-180мм, высота 20-600мм	звоните
5542510	Диспенсер HS60, ширина этикеток от 8-65мм, высота 5-300мм	звоните
5542500	Диспенсер HS60+, ширина этикеток от 8-65мм, высота 5-300мм	звоните
5542095	Диспенсер HS120, ширина этикеток от 20-120мм, высота 8-600мм	звоните
5542502	Диспенсер PS180+, ширина этикеток от 80-180мм, высота 20-600мм	звоните
5941526	Product sensor SPS	звоните